

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa*”, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

ustalam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa*”.

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj.: konstrukcje wsporcze do montażu paneli, fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia, do 2368 szt. ogniw fotowoltaicznych, combiner boxy, do 6 szt. inwerterów, 1 szt. stacji transformatorowej, przewody elektryczne, kontenery do montażu inwerterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych z możliwością integracji wszystkich obiektów w jednym budynku technicznym, droga wewnętrzna, plac manewrowy, system monitoringu, ogrodzenie. Przedmiotowe przedsięwzięcie zajmie powierzchnię do 2,0 ha.

2. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. W zakresie ochrony przed hałasem na etapie prowadzenia prac budowlanych:

- a) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. 6:00 ÷ 22:00;
- b) eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu;
- c) przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.

2.2. W zakresie prowadzonych prac ziemnych na etapie prac budowlanych:

- a) podczas realizacji robót ziemnych związanych z układaniem linii kablowych na terenie inwestycji, miejsca usunięcia gleby i jej składowanie należy oznaczyć w taki sposób, by można było ją wbudowywać w miejsca jej pozyskania (po ułożeniu kabli

w wykopach, zasypanie ich winno odbywać się gruntem rodzimym, a wierzchnią warstwę winna stanowić wcześniej odłożona gleba urodzajna);

- b) na etapie budowy do rozwożenia i instalowania poszczególnych elementów paneli fotowoltaicznych w obrębie terenu inwestycji należy użyć sprzętu mechanicznego, który nie będzie powodować nadmiernego ugniatania gleby;
- c) powstałe masy ziemne należy wykorzystać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji;
- d) wykonywać prace ziemne w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych;
- e) wykopy budowlane kontrolować na obecność w nich zwierząt i w razie potrzeby podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta przenosić w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku;
- f) roboty ziemne wykonywać etapowo od brzegu, przesuwać się tak, aby ewentualne zwierzęta znajdujące na omawianej powierzchni zdołały go opuścić.

2.3. W zakresie ochrony wód gruntowych:

- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- b) zaplecze budowlane należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków;
- c) etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a prace budowlane związane z wykonywaniem wykopów pod linię elektroenergetyczną prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód) oraz tak, by nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach;
- d) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
- e) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- f) do mycia paneli stosować czystą wodę lub wodę demineralizowaną bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów (w przypadku ekstremalnych zabrudzeń powierzchni paneli dopuszcza się użycie środków biodegradowalnych);
- g) ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego, zamkniętego zbiornika i zapewnić odbiór nieczystości na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi;

2.4. W zakresie gospodarowania odpadami:

- h) powstające w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji odpady należy segregować i gromadzić w szczelnych opakowaniach oraz przeznaczonych do tego kontenerach tak, aby odpady nie mieszały się ze sobą, a następnie wywozić z terenu inwestycji;
- i) teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w pojemniki do magazynowania poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów;
- j) odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich magazynowania;
- k) na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywanie ich (systematycznie usuwane) zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

2.5. W zakresie ochrony pozostałych elementów środowiska:

- a) miejsca po ułożeniu kabli należy obsiać rodzimymi mieszkankami traw, a cały obszar przedsięwzięcia wykaszać;

- b) na etapie eksploatacji zabrania się stosowania środków chemicznych ograniczających wzrost roślin;
- c) ewentualne prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom;
- d) nie stosować w ogrodzeniu elektronicznego systemu płoszenia zwierząt;
- e) w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.);
- f) prace budowlane i montażowe zaplanować i wykonać poza sezonem lęgowym zwierząt, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października, przy czym dopuszcza się ww. działania w sezonie lęgowym, ale pod nadzorem inwestorskim przyrodniczym i po kontroli potwierdzającej brak lęgów ptaków na danym terenie oraz innych siedlisk gatunków chronionych (w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych, należy wstrzymać się z prowadzeniem prac na tym terenie do czasu wyprowadzenia lęgów potwierdzonych przez osobę pełniącą nadzór przyrodniczy lub/i uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną);
- g) w wykopach o wąskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) zastosować należy punktowe pochylnie umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta;
- h) unikać tworzenia się zastoisk wody na terenie budowy, należy ograniczyć do minimum czas utrzymywania otwartych wykopów, które mogą stanowić pułapkę dla zwierząt. Kontrolować wykopy na obecność w nich zwierząt. W przypadku dostania się zwierząt do wykopów, umożliwić im ucieczkę lub podjąć działania zmierzające do ich uwolnienia, zwierzęta przenosić poza zasięg prowadzonych prac, w miejsca właściwe siedliskowo dla danego gatunku;
- i) drzewa i krzewy narażone na uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć poprzez ich wygradzenie lub oszalowanie pni;
- j) przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektować poza:
 - terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów,
 - terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych,
 - obszarami leśnymi,
 - obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 - obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

3. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 3.1.** Zastosować panele fotowoltaiczne o powłoce antyrefleksyjnej, zapobiegającej zjawisku olśnienia i zwiększającej sprawność pochłaniania światła słonecznego, bez modułu automatycznego naprowadzania.
- 3.2.** Posadzić stację transformatorową, w której umieszczony ma być transformator suchy lub olejowy wyposażoną w misę olejową o pojemności 110 % zawartości oleju w transformatorze, w sytuacji awarii, np. wycieku.
- 3.3.** Zaprojektować ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią co najmniej 20 cm p.p.t. do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygradzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom. Dolna krawędź siatki winna być wykonana w sposób wykluczający możliwość kalectwa się zwierząt.
- 3.4.** Infrastrukturę techniczną, w tym ogrodzenie oraz kontenery, wykonać w kolorystyce stonowanej, nawiązującej do otoczenia, nie powodującą kontrastów w środowisku, np.:

kolorze ciemnozielonym i/lub szarym. Ponadto nie należy umieszczać nośników reklamowych na elementach farmy fotowoltaicznej

3.5. System oświetlania zaprojektować i zrealizować z wykorzystaniem czujników ruchu (krótkookresowe, sporadyczne doświetlania farmy w przypadku wykrycia ruchu).

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowiska.

Uzasadnienie

Pan Tomasz Żak, reprezentujący firmę SOLAR PROINVEST 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice, dnia 28 czerwca 2021 r., wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa”.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Wójta Gminy Widawa – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji – wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Widawa.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zastosowano przepisy art. 49 kpa. Wójt Gminy Widawa zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem znak: RIK.6220.9.2021.KS z dnia 5 lipca 2021 r. podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy kpa. W obwieszczeniu poinformowano strony postępowania o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Widawa. Informację o prowadzonym postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją zamieszczono także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, na stronie BIP Urzędu Gminy Widawa oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Chociw. Nie wpłynęły żadne podania, wnioski, skargi ani uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś tutejszy Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem z dnia 5 lipca 2021 r. (znak RIK.6220.9.2021.KS) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię znak WOOS.4220.639.2021.MTr z dnia 28 lipca 2021 r., iż dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Tutejszy Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku wnioskiem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem znak PPIS.ZNS.460.27.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Widawa wystąpił również do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wnioskiem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Po uzupełnieniu oraz przesłaniu dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wydał w dniu 8 września 2021 r., opinię znak PO.ZZŚ.5.435.405.2021.KOg w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazuje warunki i wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś, jak również biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających w przedmiotowej sprawie, Wójt Gminy Widawa uznał, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym Wójt Gminy Widawa wydał postanowienie z 17 września 2021 r. znak RIK.6220.9.2021.KS, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z 17 września 2021 r., znak RIK.6220.9.2021.KS poinformowano strony postępowania o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa”. Obwieszczenie to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, na stronie BIP Urzędu Gminy Widawa oraz w sołectwie Chociw.

Wnioskodawca pismem z dnia 18 października 2021 r. przedłożył raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Widawa pismem z 19 października 2021 r., znak RIK.6220.9.2021.KS zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

RDOŚ w Łodzi pismem przesłanym dnia 16 listopada 2021 r., znak WOOŚ.4221.149.2021.MLa wezwał organ prowadzący do uzupełnienia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Widawa pismem z dnia 23 listopada 2021 r., znak RIK.6220.9.2021.KS, za pismem RDOŚ dnia 16 listopada 2021 r., znak WOOŚ.4221.149.2021.MLa, wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskodawca przy piśmie z dnia 16 grudnia 2021 r. przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia. Uzupełnienie w dniu 23 grudnia 2021 r. zostało przesłane do RDOŚ w Łodzi.

RDOŚ w Łodzi pismem przesłanym dnia 5 stycznia 2022 r., znak WOOŚ.4221.149.2021.MLa.2 zawiadomił organ prowadzący postępowanie, że dotrzymanie ustawowego terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej i wyznaczył przewidywany termin wydania ww. orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające na 31 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Widawa, pismem z dnia 13 stycznia 2021 r., znak RIK.6220.9.2021.KS poinformował Wnioskodawcę o wyznaczonym przez RDOŚ w Łodzi, nowym terminie wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni od uzyskania wszystkich uzgodnień.

RDOŚ w Łodzi postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 r., znak WOOŚ.4221.149.2021.MLa.3 uzgodnił pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzona została ocena oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określono, przeanalizowano oraz oceniono: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa wyżej, dostępność do złóż kopalin, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitoringu. Zgodnie z art. 80 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Organ wydaje wzięwszy pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust 1; ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Obwieszczeniem z dnia 7 lutego 2022 r. znak RIK.6220.9.2021.KS, Wójt Gminy Widawa podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania skarg i wniosków w niniejszym postępowaniu w ramach udziału społeczeństwa, w trzydziestodniowym terminie od 10 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. włącznie. W obwieszczeniu podano informację o miejscu wyłożenia dokumentacji do wglądu oraz o sposobie zapoznania się z dokumentacją i składania uwag i wniosków. Obwieszczenie to zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Widawa a także w sołectwie Chociw.

W ramach procedury udziału społeczeństwa nie wpłynęły do tut. organu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczeniem z dnia 14 marca 2022 r., znak RIK.6220.9.2021.KS zawiadomiono strony postępowania o zgromadzonym kompletnym materiale dowodowym umożliwiającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Chociw na dz. nr ewid. 290, 291, 292 obręb Chociw, gm. Widawa”. Obwieszczenie to zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Widawa a także w sołectwie Chociw.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi czy podania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy (elektrowni) fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 290, 291, 292 w obrębie Chociw, w gminie Widawa, powiecie łaskim. Łączna powierzchnia działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 2,43 ha. Powierzchnia inwestycji stanowić będzie maksymalnie do 2,0 ha. Obszar działek przeznaczonych pod inwestycje stanowią pastwiska trwałe IV, V klasy bonitacyjnej oraz grunty orne V, VI klasy bonitacyjnej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- stałe (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 540 W każdy w ilości do 2368 szt.,
- combiner boxy,
- inwertery w ilości 6 szt.,
- stacja transformatorowa 1 szt.,
- przewody elektryczne,
- budynki/kontenery do montażu inwerterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych z możliwością integracji wszystkich obiektów w jednym budynku technicznym,
- droga wewnętrzna, plac manewrowy,
- system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery),
- ogrodzenie.

W trakcie prac budowlanych zostaną wykorzystane takie materiały jak: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementów instalacyjnych (łączniki, kable, elementy montażowe paneli itp.) oraz urządzeń (panele fotowoltaiczne, aparatura elektroenergetyczna itp.). Przewiduje się zapotrzebowanie na etapie realizacji farmy na:

- beton (lub prefabrykowane płyty betonowe): 10 m³,
- kruszywo (różne frakcje i rodzaje): 150 m³,
- stal i inne metale: 25 Mg,
- olej napędowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): 1,2 Mg.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana będzie ze zużyciem paliwa do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych, tzn. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy, paliwa do samochodów ekip serwisowych oraz wody demineralizowanej użytej do mycia. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też pewne ilości energii elektrycznej, koniecznej do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu.

Wskazano, że instalacja fotowoltaiczna będzie rozłożona w pobliżu linii elektroenergetycznej SN, co pozwoli na wybudowanie krótkiego przyłącza na własnym gruncie. Farma fotowoltaiczna nie będzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym, bądź bezprzewodowym, stosowanym w płoszeniu zwierząt. Przewody elektryczne zostaną ułożone bezpośrednio w płytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotowe farmy fotowoltaiczne do napowietrznej linii elektroenergetycznej lokalnego operatora energetycznego przebiegającej przez teren przedsięwzięcia. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Lokalizacja przedsięwzięcia będzie na terenie słabo zurbanizowanym. Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości kilku i kilkunastu metrów od zachodniej granicy terenu realizacji przedsięwzięcia.

W projektowanym przedsięwzięciu zaplanowano punktowe oświetlenie, ograniczone do niezbędnego minimum. Oświetlenia elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na znaczące, negatywne oddziaływania na zwierzęta prowadzące aktywność życiową w porze nocnej. Oświetlenie elektrowni fotowoltaicznej będzie winno być skierowane w dół i działać w oparciu o czujniki, które powodują włączenie oświetlenia w przypadku detekcji ruchu. Zatem oddziaływanie to będzie dotyczyć chwilowo jedynie zwierząt, które znajdują się w bezpośrednim pobliżu punktu oświetleniowego i ich obecność uruchomi czujnik.

Moduły zbudowane będą z ogniw fotowoltaicznych chronionych, pokrytych od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych i samoczyszczących. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach wolnostojących, w rzędach, jeden za drugim, z odpowiednim nachyleniem w stosunku do płaszczyzny. Konstrukcja opierać się będzie na pojedynczych, stalowych podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże za pomocą słupków, konstrukcja zostanie wykonana z ocynkowanej stali lub aluminium. Naziemna część konstrukcji mocowana będzie za pomocą połączeń śrubowych i uchwytów. Elementy podstawy konstrukcji wykonane będą ze stali ocynkowanej. Taki sposób montowania instalacji nie będzie wymagał budowania fundamentów, co umożliwi swobodne przenikanie wód opadowych, roztopowych do gruntów.

Po analizie przesłanej dokumentacji można stwierdzić, że zwiększone oddziaływanie wystąpi na etapie prac budowlanych i będzie głównie związane z transportem oraz montowaniem stelaży i paneli fotowoltaicznych, prowadzeniem wykopów pod instalacje kablowe oraz ogrodzenia. Przy ograniczonym czasie emisji oraz przestrzeganiu przepisów budowlanych, emisje te będą miały głównie zasięg lokalny, ograniczający się tylko do terenu inwestycji i niedalekiego sąsiedztwa.

Prace realizacyjne związane będą z zapotrzebowaniem na typowe materiały budowlane: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe oraz urządzeń i elementów instalacyjnych (panele fotowoltaiczne, aparatura elektroenergetyczna, łączniki, kable, elementy montażowe paneli itp.).

Podczas robót zajdzie konieczność wykorzystania samochodów ciężarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementów prefabrykowanych, innych potrzebnych materiałów budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadów oraz koparek i ładowarek do prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem materiałów budowlanych i urządzeń po terenie placu budowy,

Na terenie realizacji wyznaczony zostanie plac do magazynowania materiałów budowlanych, miejsca parkowania sprzętu budowlanego oraz zaplecze socjalno-administracyjne wykonawcy. Na placu budowy zapewnione będą pracownikom budowy węzły sanitarne.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostaną wytworzone odpady, m.in. z grup: 15, 16 i 17. Odpady te gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca się by teren, na którym gromadzone będą odpady wyłożony został geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego). Przewiduje się selektywne magazynowanie różnych grup odpadów w pojemnikach. Po wypełnieniu worków, czy kontenerów odpady będą przekazywane posiadającym zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno-bytowe z przenośnych toalet, wywożone będą z terenu inwestycji przez wyspecjalizowaną firmę.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonane będą na niektórych odcinkach wykopy otwarte pod ułożenie kabli (wykopanie rowu, wysypanie podsypki, ułożenie systemu kabli, zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu), jednak prace te nie będą związane z niwelacją gruntu, ani z przenoszeniem mas ziemnych. Prace te odbywać się będą ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczać się będą do bezwzględnie minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi na terenie instalacji będą odpady z grupy 15 oraz 16. Odpady będą niezwłocznie przekazywane do dalszego gospodarowania firmą posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Nie przewiduje się możliwości uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych odpadów.

Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego stalową konstrukcją pod farmę fotowoltaiczną. Rozbiórka elementów farmy będzie prowadzona ręcznie. Jedynie wbite uprzednio w grunt profile będą musiały zostać wyciągnięte za pomocą maszyn budowlanych, np. ładowarki bądź dźwigu. Załadunku dźwigiem będą również wymagały obiekty inwerterów, transformatora, oraz obiekt sterowni. Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów.

W celu ograniczenia oddziaływania na etapie prowadzonych prac budowlanych, eksploatacji oraz rozbiórki farmy zaplanowano, m.in.:

- kontrolowanie wykopów oraz każdorazowo przed zasypaniem na możliwość występowania w nich drobnych zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia należy je przenieść poza obszar budowy,
- zaopatrzenie placu budowy w apteczki ekologiczne, zawierające sorbenty sypkie do likwidacji potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych,
- zastosowanie szaro – zielonej kolorystyki projektowanych elementów farmy (ogrodzenia, stacje transformatorowe) w celu lepszego wtopienia się instalacji w krajobraz,
- wykaszanie terenu przedsięwzięcia w sposób umożliwiający ucieczkę zwierząt,
- brak stosowania herbicydów oraz nawozów sztucznych, jak również chemicznego odładzania powierzchni paneli.

Głównymi emitarami hałasu oraz wibracji na terenie przedsięwzięciem i w jego okolicach podczas budowy farmy fotowoltaicznej, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Zasięg przestrzenny hałasu będzie oddziaływać na odległość do kilkudziesięciu metrów. Prace prowadzone będą w oddaleniu od zabudowań i wyłącznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji hałasu zaleca się, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac budowlanych posługiwały się nowoczesnym i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów farmy fotowoltaicznej.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziaływać będzie na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji hałasu. Głównym źródłami będą inwertery oraz stacja

transformatorowa. Z dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu zostaną zachowane.

Stacje transformatorowe wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt BHP, instalację oświetlenia i wyłączniki ppoż. Planuje się zastosowanie transformatora suchego lub olejowego, który zostanie umieszczony wewnątrz stacji, dzięki czemu emisja hałasu zostanie ograniczona.

Z treści zgromadzonej dokumentacji wynika, iż w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia nie są planowane tożsame zamierzenie inwestycyjne.

Farm fotowoltaicznych nie jest źródłem emisji ponadnormatywnego hałasu mogącego oddziaływać na nieruchomości sąsiednie.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych, tj. ok. 25 lat, nie będzie związane z bezpośrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem ścieków technologicznych i ścieków bytowych. Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne będą podlegały głównie samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. W przypadkach stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia powierzchni paneli, które powodowałyby znaczące ograniczenie w produkcji energii elektrycznej przewidziana jest czyszczenie paneli. Czyszczenie paneli odbywać się będzie w przypadku ekstremalnych zabrudzeń.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest z niewielkim zużyciem paliwa do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych, np. wykaszania terenu farmy, czynności serwisowych. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywać będzie też pewne ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zmianie ulegnie obecna wykorzystanie terenu. Nie ma tu obszarów wodno-błotnych, ani terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się także w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Południowo-zachodnia część działek inwestycyjnych zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m od doliny rzeki Widawka (działka nr ewid. 413).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze chronionym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), tj. na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. Teren przedsięwzięcia położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki funkcjonującego na podstawie uchwały Nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 3134 ze zm.).

Zgodnie z uchwałą nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr z 311 poz. 3134 ze zm.) wyznacza przedmiotowy Obszar Chronionego Krajobrazu w celu ochrony terenów ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. W przedłożonym raporcie oś przeprowadzono analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz ww. obszaru oraz wykazano brak sprzeczności ze wszystkimi obowiązującymi zakazami.

Zgodnie z przesłaną dokumentacją na przedmiotowym terenie nie planuje się w szczególności: zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Ponadto zostanie zachowana odległość 100 m granic przedsięwzięcia od doliny rzeki Widawki.

Innymi najbliższymi położonymi formami ochrony przyrody, w promieniu do 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia są: Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oddalony ok. 1,5 km oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi oddalony ok. 4,7 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie przecinać się z żadnym z korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny wyznaczony zgodnie z projektem przebiegu

korytarzy ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego Etap I – 2005 r. i Etap II – 2011 r., tj. Dolina Warty - Dolina Pilicy KPdC-10C, oddalony jest ok. 1,55 km od granic planowanego zamierzenia.

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to Grabia PLH100021 w odległości ok. 5,5 km na północ od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza głównymi i regionalnymi korytarzami ekologicznymi. Z uwagi na sąsiedztwo terenów leśnych oraz położenie farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a związku z tym z możliwością występowania kręgowców małych zaleca się wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią do 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygradzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację małym zwierzętom, a tym samym pozwoli na utrzymanie równowagi przyrodniczej. Dodatkowo przy projektowaniu farmy przewidzieć działania redukujące możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania w stosunku do fauny nietoperzy (zabezpieczenie otworów przez dostępem nietoperzy) oraz działania redukujące negatywne oddziaływanie na krajobraz, tj. wykluczenie stosowania elementów o barwach odbiegających od naturalnych.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie w ramach przedsięwzięcia nie dojdzie do wycinki drzew i krzewów.

Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt.

W celu ograniczenia oddziaływania farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji zaplanowano, iż po jej wybudowaniu teren pomiędzy panelami zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji traw i roślin zielnych. Ingerencja w grunt związana będzie m.in. z wbijaniem konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, zajęciem terenu pod stację transformatorową, wykonaniem linii kablowej oraz w przypadku zastosowania paneli dwustronnych wykonaniem podsypki pod panelami z jasnego kruszywa.

Z załączonej do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że z uwagi na lokalizację inwestycji, brak większych zbiorników i cieków wodnych oraz zakres inwestycji (panele fotowoltaiczne pokryte są powłoką antyrefleksyjną) nie zajdzie zjawisko efektu lustra wody oraz efektu olśnienia.

Z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie przede wszystkim z terenem realizacji przedsięwzięcia i nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na tereny przylegające do przedmiotowych działek. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Obszar przedsięwzięcia nie jest obszarem przylegającym do jezior, a także nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

Analiza raportu oddziaływania na środowisko wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i innym o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami objętymi ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych oraz na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Zgodnie z danymi GUS gęstość zaludnienia dla gminy Widawa wynosi 41 os/km². Realizacja oraz późniejsza eksploatacja projektowanej przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w raporcie oos nie powinna oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwale o charakterze ciągłym. Zakres oddziaływania realizacji przedsięwzięcia (roboty budowlane i montażowe) będzie ograniczony lokalnie i czasowo (okres wykonania robót budowlanych). Natomiast realizacja przedsięwzięcia zmieni oddziaływanie związane z dotychczasowym użytkowaniem terenu.

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniu są wystarczające, aby dokonać oceny oddziaływania planowanego zamierzenia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Widawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania od decyzji (art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. W momencie jego złożenia w tym terminie powoduje, iż decyzja staje się z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł wniesiono dnia 21.06.2021r. na rachunek bankowy Gminy Widawa

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania przez zawiadomienie;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku, ul. Warszawska 38, 98-100 Łask.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, tel. 43 672 10 34, e-mail: poczta@widawa.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane **w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz **ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego** (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), **ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko** (Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.) oraz **rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy (elektrowni) fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 290, 291, 292 w obrębie Chociw, w gminie Widawa, powiecie łaskim. Łączna powierzchnia działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 2,43 ha. Powierzchnia inwestycji stanowić będzie maksymalnie do 2,0 ha. Obszar działek przeznaczonych pod inwestycję stanowią pastwiska trwałe IV, V klasy bonitacyjnej oraz grunty orne V, VI klasy bonitacyjnej.

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- stałe (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli) konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 540 W każdy w ilości do 2368 szt.,
- combiner boxy,
- inwertery w ilości 6 szt.,
- stacja transformatorowa 1 szt.,
- przewody elektryczne,
- budynki/kontenery do montażu inwerterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych z możliwością integracji wszystkich obiektów w jednym budynku technicznym,
- droga wewnętrzna, plac manewrowy,
- system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery),
- ogrodzenie.

Moduły zbudowane będą z ogniw fotowoltaicznych chronionych, pokrytych od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych i samoczyszczących. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach wolnostojących, w rzędach, jeden za drugim, z odpowiednim nachyleniem w stosunku do płaszczyzny. Konstrukcja opierać się będzie na pojedynczych, stalowych podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże za pomocą słupków, konstrukcja zostanie wykonana z ocynkowanej stali lub aluminium. Naziemna części konstrukcji mocowana będzie za pomocą połączeń śrubowych i uchwytów. Elementy podstawy konstrukcji wykonane będą ze stali ocynkowanej. Taki sposób montowania instalacji nie będzie wymagał budowania fundamentów, co umożliwi swobodne przenikanie wód opadowych, roztopowych do gruntów.

Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt.

W celu ograniczenia oddziaływania farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji zaplanowano, iż po jej wybudowaniu teren pomiędzy panelami zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji traw i roślin zielnych. Ingerencja w grunt związana będzie m.in. z wbijaniem konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, zajęciem terenu pod stację

transformatorowe, wykonaniem linii kablowej oraz w przypadku zastosowania paneli dwustronnych wykonaniem podsypki pod panelami z jasnego kruszywa.

Normalna praca instalacji fotowoltaicznej nie będzie powodować powstawania żadnych odpadów.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji Wójta Gminy Widawa znak RIK.6220.9.2021.KS z dnia 8 kwietnia 2022 r.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk