

Do
Wszystkich Wykonawców

RIK. 271.1.4.2013.DR

Widawa dn. 22.04.2013r.

Odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa”.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: *SIWZ Dział III. Opis przedmiotu Zamówienia pkt 9) litera f), obowiązki*

Wykonawcy: *„Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości odpadów znajdujących się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapelnienia, a także bez względu na sposób segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości”*

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu: *„odpady zostaną zakwalifikowane jako zmieszane odpady komunalne i odebrane w najbliższym terminie zgodnym z harmonogramem”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisu zawartego w Dziale III. Opis przedmiotu Zamówienia pkt 9) lit. f) na zapis „Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości odpadów znajdujących się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapelnienia, a w przypadku braku odpowiedniej segregacji odpady zostaną zakwalifikowane jako zmieszane odpady komunalne i odebrane”.

Pytanie nr 2

Dotyczy: *Załącznik Nr 7 do SIWZ (Projekt) Umowy §5 litera j) obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do: „Zwiększenia na polecenie Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych”*

Częstotliwość odbioru odpadów jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na oszacowanie kosztów wykonania zamówienia. W związku z tym wnosimy o usunięcie zapisu lub jego doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Do oszacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien przyjąć odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ Dziale III. Opis przedmiotu Zamówienia ust.2 pkt 2. W przypadku zwiększenia na polecenie

Zamawiającego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych będzie to traktowane jako zamówienie uzupełniające na które będzie zawarta odrębna umowa.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik Nr 7 do SIWZ (Projekt) Umowy §7 ust.I. pkt. 2) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający: „odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym”

Wnosimy o usunięcie zapisu lub sprecyzowanie o jaki protokół chodzi?. Zarówno SIWZ, jak i Projekt Umowy nie wskazują wcześniej na obowiązek sporządzania takiego dokumentu

Odpowiedź:

Zamawiający dokona wykreślenia zapisu „odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym” zawartego w §7 ust.I. pkt. 2) we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ - § 10 punkt 1.4:

„Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

4) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania ”

Należy zauważyć, że jak wynika z Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku, wydajność instalacji regionalnej wskazanej dla regionu II gospodarki odpadami wynosi 60 000 Mg do mechanicznego przetwarzania i 25 000 do przetworzenia biologicznego, zaś prognozowana ilość odpadów wytwarzanych w regionie II wynosi ok. 200 000 Mg. Łatwo zauważyć, że pomimo obowiązku kierowania odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji regionalnej, nie będzie ona w stanie przyjąć i zagospodarować ich wszystkich. Ilość odpadów niemożliwa do przyjęcia na RIPOK będzie musiała trafić na instalacje zastępcze, które nie są dostosowane w pełni do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 roku w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i nie są w stanie zagwarantować poziomów odzysku. Realizacja nałożonego przez Zamawiającego na Wykonawców obowiązku może więc okazać się z góry niemożliwa.

Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących kar z tytułu nieosiągnięcia przez Gminę poziomów odzysku wskazanych w umowie.

Odpowiedź:

Postępowanie obejmuje swoim zakresem odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a nie jedynie ich odbiór, w związku z czym gmina ma możliwość zobowiązania Wykonawcy do osiągnięcia określonych przepisami poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Obowiązek osiągnięcia określonych poziomów, nałożony ustawowo na gminę, pozostaje zadaniem gminy, natomiast dopuszczalne jest zobowiązanie na mocy umowy Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, do osiągnięcia wymaganych wskaźników dla Zamawiającego. Gmina zobowiązana jest nadzorować gospodarowaniem odpadami komunalnymi, czego elementem są właśnie zobowiązania nakładane na Wykonawcę (wyrok KIO z dnia 4

stycznia 2013, sygnatura: KIO 2829/12). W związku z powyższym Zamawiający nie usunie zapisów dotyczących kar z tytułu nie osiągnięcia przez Gminę poziomów odzysku wskazanych w umowie.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1 litera a): Zamawiającemu przysługują od Wykonawca kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

1) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki:

a) w przypadku uchybienia terminu na wyposażeniu miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki określone w SIWZ,

Oraz **punkt III Opisu przedmiotu zamówienia str. 4 SIWZ:** Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdą nieruchomość zamieszkałą w odpowiednie pojemniki do dnia 01 lipca 2013 r. bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości; (odpady zmieszane nieruchomości zamieszkałe 1-6 osób, pojemnik 120 l, powyżej 6 osób pojemnik 240 l, bloki Chociw i Ligota 11001 pojemniki do segregacji wg wykazu nieruchomości, o którym mowa poniżej),

Czy w ramach wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki Zamawiający przewiduje współpracę z Wykonawcą w tym zakresie? Ze względu na krótki czas przewidziany w SIWZ na wyposażenie mieszkańców w pojemniki niezbędna jest współpraca pomiędzy Stronami umowy. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca przedstawi do podpisania umowy harmonogram wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki. Czy kara, o której mowa w § 10 ust.

1 pkt. 1 dotyczy również sytuacji, gdy właściciel odmówi lub nie odbierze lub nie pokwituje odbioru pojemnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający prześle szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady, wraz z liczbą i rodzajem pojemników, w które należy je wyposażyć, Zamawiający dostarczy Wykonawcy nie później niż do dnia 10.06.2013 r.

Kary umowne, o których mowa w projekcie umowy § 10 ust. 1 pkt. 1 litera a) nie dotyczą przypadku gdy właściciel odmówi i nie pokwituje odbioru pojemnika.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - umowa § 4 ust. 2 litera c): „Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: raport kwartalny, zawierający określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym kwartale,”

Zamawiający określił, że rozliczenie usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie częściowych faktur na podstawie dokumentów określonych w w/w paragrafie punkt 2. Jednym z załączników do comiesięcznej faktury jest raport kwartalny, zawierający określenie ilości i rodzajów przekazanych pojemników w danym kwartale. Prosimy o doprecyzowanie że w/w raport ma być załączony do faktury raz na kwartał, tj.: do faktury za miesiąc wrzesień 2013 za III kwartał 2013.

Odpowiedź:

Raport kwartalny, zawierający określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w danym kwartale ma być załączony do faktury raz na kwartał.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wskazując możliwość kierowania zmieszanych odpadów, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji zastępczych w „szczególnych przypadkach”, ma na myśli sytuacje o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 ze zm.) oraz w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21). Zgodnie z przywołanymi przepisami możliwym jest przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji zastępczych, jeżeli regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli sytuacje o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 ze zm.) oraz w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Widawy będzie obsługiwany przez Zamawiającego, a do obowiązków wykonawcy w tym zakresie będzie należało jedynie wyposażenie w pojemniki, kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów.

Odpowiedź:

Tak, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Widawy będzie obsługiwana przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Zgodnie z treścią siwz wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 100 szt. worków na odpady zmieszane. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy będzie to jednokrotna dostawa oraz czy wykonawca będzie zobowiązany do odbioru worków jeżeli zostaną zapełnione zmieszanymi odpadami?

Odpowiedź:

Tak będzie to jednokrotna dostawa i Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru worków jeżeli zostaną zapełnione zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie całkowitej ilości pojemników w gniazdach (na szkło i tworzywa sztuczne) jakie wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć?

Odpowiedź:

Gniazda należy wyposażyć w:

- a) dwa pojemniki typu IGLO na szkło o pojemności 1,5 m³ każdy;
- b) jeden pojemnik DRUCIAK na PET o pojemności 2,5 m³.

Pytanie nr 11

Proszę o wyjaśnienie, czy w ogólnej liczbie 2690 pojemników do dostarczenia (tabel, str. 5 siwz) są pojemniki przeznaczone do zabudowy wielorodzinnej. Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości.

Odpowiedź:

Tak, w liczbie 2690 pojemników ujęte są pojemniki przeznaczone do zabudowy wielorodzinnej. Szacunkowa ilość tych pojemników to 8 sztuk o pojemności 1100 l.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuści możliwość wyposażenia PSZOK-u w pojemniki o innej kubaturze a niżeli 5,5 m³, np. 7m³?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia PSZOK-u w pojemniki o innej kubaturze niż 5,5 m³, 7m³.

Pytanie nr 13

Zamawiający wskazuje, że wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem w odpowiednie pojemniki na odpady. Czy wymóg ten nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym tj. z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Widawa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa, gdzie w §18 jest mowa, że właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do przedmiotowego zagadnienia.

Odpowiedź:


Zgodnie z zapisami w SIWZ obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki na odpady. Zamawiający podjął stosowne kroki zmierzające do zmiany prawa miejscowego odnośnie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki przez właścicieli.

Pytanie nr 14

Proszę o rozważenie możliwości modyfikacji siwz poprzez usunięcie wymogu w postaci posiadania na terenie bazy magazynowo transportowej punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (załącznik nr 4 do siwz). Czynności tego rodzaju mogą być z powodzeniem zlecane podmiotom zewnętrznym poza terenem bazy, co potwierdza §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie wymogu w postaci posiadania na terenie bazy magazynowo transportowej punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Sylwester Woźniak