




**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**GMINA WIDAWA**  
ul. Rynek Kościuszki 10  
98-170 Widawa  
tel. /0-43/ 672 10 34  
NIP 831-15-69-344 REG. 730934571

Widawa, dn. 28.07.2015r.

ROS.042.3.2015.EBB

## Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 39/2013 Wójta Gminy Widawa z dnia 30 lipca 2013r. w zmienionym zarządzeniem nr 28/2014 Wójta Gminy Widawa z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

### 1. ZAMAWIAJĄCY

*Gmina Widawa*

*ul. Rynek Kościuszki 10*

*98 – 170 Widawa*

*NIP 831 – 15 – 69 – 344*

*REGON 730934571*


*Tel. 43 672 10 34 wew. 37*

*Fax. 43 672 11 52*

*e-mail: ebulniak@widawa.pl, poczta@widawa.pl*

**zaprasza do złożenia oferty:**


w ramach projektu „Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.



## 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Chociwiu i szkole podstawowej w Ochlach.


WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE WARUNKI OPIEKI NAD DZIEĆMI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP CHOCIW			
L.P	NAZWA	OPIS	Ilość sztuki/zestaw
1	Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC	Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC Masa środka gaśniczego - 4 kg Czas działania - 12 s Masa całkowita - 6,8 kg Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V Całkowita wysokość - 47,2 cm"	1 szt.
2	Oznaczenia ewakuacyjne – 8 szt.	Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2 Kierunek drogi ewakuacyjnej- strzałka Wyjście ewakuacyjne- napis"	1 komplet/ 8 szt.
3	Apteczka „VERA4” w szafce metalowej	Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.	1 szt.
4	Zabezpieczenie gniazd elektrycznych	Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do nich palca lub przedmiotów, pasują do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia. 8 szt.	1 komp./ 8 szt




5	Zabezpieczenie narożników miękkie, 4 szt. REER	Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt., wym. robocze 4 x 4 cm, wys. 2 cm (wymiary całkowite są o ok. 1 cm większe). Cechy główne produktu: Chroni przed niebezpiecznymi urazami głowy. Zapewnia optymalną ochronę narożników stołów i innych mebli. Nakładki są samoprzylepne - łatwo je zamontować i po okresie użytkowania zdemontować. Nietoksyczny, zgodny z normą EN 73-3. Wolny od PVC i jakichkolwiek plastyfikatorów. Podlega recyklingowi.	1 komp./ 4 szt.
6	Skrzynka na klucz ewakuacyjny	Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu pokrytego czerwonym lakierem proszkowym, wisząca. Kolor czerwony lub biały. Wyposażona w zamek cylindryczny. W komplecie 2 klucze oraz zestaw montażowy. wym. 15 x 12 x 4 cm	1 szt.
7	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy	Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm "	1 szt.
8	Mata na schody	Mata na schody , 5 stopni – szerokość maty ok. 210 cm, głębokość stopnia ok. 30 cm	1 szt.

**WYPOSAŻENIE ZAPWENIAJACE BEZPIECZNE WARUNKI OPIEKI NAD DZIEĆMI  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP OCHLE**

L.P	NAZWA	OPIS	Ilość sztuki/zestaw
1	Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC	Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC Masa środka gaśniczego - 4 kg Czas działania - 12 s Masa całkowita - 6,8 kg Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V Całkowita wysokość - 47,2 cm"	1 szt.



2	Oznaczenie ewakuacyjne – 8 szt.	Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2 Kierunek drogi ewakuacyjnej- strzałka Wyjście ewakuacyjne- napis"	1 komp./ 8 szt.
3	Apteczka „VERA4” w szafce metalowej	"Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.	1 szt.
4	Zabezpieczenie gniazd elektrycznych	Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do nich palca lub przedmiotów, pasują do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia. 8 szt.	1 komp./ 8 szt.
5	Zabezpieczenie narożników miękkie, 4szt, REER	Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt., wym. robocze 4 x 4 cm, wys. 2 cm (wymiary całkowite są o ok. 1 cm większe). Cechy główne produktu: Chroni przed niebezpiecznymi urazami głowy. Zapewnia optymalną ochronę narożników stołów i innych mebli. Nakładki są samoprzylepne - łatwo je zamontować i po okresie użytkowania zdemontować. Nietoksyczny, zgodny z normą EN 73-3. Wolny od PVC i jakichkolwiek plastyfikatorów Podlega recyklingowi	1 komp./ 4 szt.
6	Skrzynia na klucz ewakuacyjny	Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu pokrytego czerwonym lakierem proszkowym, wisząca. Kolor czerwony lub biały. Wyposażona w zamek cylindryczny. W komplecie 2 klucze oraz zestaw montażowy. wym. 15 x 12 x 4 cm	1 szt.
7	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy	Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L wymiary 25 x 35 cm	1 szt.
8	Gąsienica spacerowa 26 uchwytów	Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. Wykonana jest z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. Gąsienica wyposażona jest w uchwyty. Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. dł. 6,1 m	1 szt.



Wszystkie dostarczone przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, sprawne, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

### **3. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2015r. o godzinie 11:00
2. Oferty można składać faxem, drogą pocztową, elektroniczną na adres [poczta@widawa.pl](mailto:poczta@widawa.pl) lub [ebulniak@widawa.pl](mailto:ebulniak@widawa.pl) lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Rynek Kościuszki 10, 98 – 170 Widawa (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
3. Oferta powinna być oznaczona „OFERTA – zakup i dostawa artykułów bhp i ppoż.”.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
5. Informacji nt. zamówienia udziela Pani Edyta Bulniak-Bąk w godz. 7:30 – 15:30, tel. 43 672 10 34 wew.37
6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
7. Oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczętką firmową i podpisem oferenta,

### **4. TERMIN REALIZACJI**

Termin realizacji zamówienia w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

### **5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT lub rachunku po dokonaniu odbioru dostarczonych materiałów potwierdzonego protokołem.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca warunki określone przez zamawiającego oraz przedstawiająca najniższą cenę.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm).

O wybraniu oferty i terminie podpisania umowy Wykonawca poinformowany zostanie telefonicznie.

W O J T  
  
mgr Michał Włodarczyk