



G M I N A W I D A W A
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
tel. /0-43/ 672 10 34
NIP 831-15-69-344 REG. 730934571

Widawa, dn. 30.10.2015 r.

Do
wszystkich Wykonawców

RIK.271.6.2.2015.SW

Dotyczy postępowania pt.: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek podległych gminie w ramach realizacji projektu pn: Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zamawiający w sposób prawidłowy, zgodny z rekomendacjami prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wymaga, aby oferowane komputery osiągały odpowiednią wydajność w testach Sysmark Bapco, Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć wydruk z wynikami z przeprowadzonych testów, które są zazwyczaj w formie PDF. Natomiast, w związku z różnymi okolicznościami, które zdarzają się coraz częściej w zamówieniach publicznych, takie wydruki PDF nie zawsze mają pokrycie w faktycznych wynikach testów. Dlatego też, aby niniejsze postępowanie przetargowe w sposób transparentny, jawny i nie budzący żadnych wątpliwości zostało przeprowadzone wnosimy o wpisanie wymogu Zamawiającego, aby do każdego testu Bapco Sysmark Wykonawca dołączył plik FDR, np. wypalony na płycie CD lub DVD do oferty z przeprowadzonego testu,

Oprogramowanie Bapco Sysmark. po przeprowadzeniu testów, generuje plik FDR. który to jest emanacją wyników z przeprowadzonych testów. Taki plik FDR jest zabezpieczony odpowiednim certyfikatem i nie ma możliwości manipulowania jego wynikami. Jeżeli w jakikolwiek sposób taki plik zostanie zmieniony, automatycznie ulega on uszkodzeniu i nie będzie możliwości otworzenia go na oprogramowaniu Sysmark. To właśnie na podstawie pliku FDR jest generowany raport/wydruk PDF, który jest załączany do oferty. Dlatego też dodanie wymogu, aby do oferty dołączyć plik FDR. jest rozwiązaniem jak najbardziej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion” Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

słusznym, które to poprawia transparentność postępowania przetargowego, a z drugiej strony i tak Wykonawcy są w posiadaniu takich plików, gdyż przeprowadzają testy na oferowanych komputerach i nie niesie to za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Nawiasem mówiąc, wiele różnych instytucji stosuje już wymóg dołączania plików FDR wraz z wydrukiem z wyników testów w postępowaniach przetargowych, w których jest zawarty wymóg Sysmark Bapco.

Dodatkowo wymóg Zamawiającego: Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół z przeprowadzenia testu na oferowanej konfiguracji komputera, potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku. Protokół z przeprowadzonych testów powinien mieć formę wydruku komputerowego poświadczanego przez wykonawcę, że został on utworzony za pomocą oprogramowania licencjonowanego przez BAPCo (lub równoważnego), a jego treść nie została w Żaden sposób zmieniona." jest błędnym założeniem, gdyż to na Zamawiającym spoczywa obowiązek należytego badania oferty przed podpisaniem umowy. Jeżeli Zamawiający wymaga konkretnych testów, to należy takie wyniki w formie pliku FDR i raportu PDF załączyć do oferty, Dodatkowo, jeżeli okaże się, że dany Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą nie będzie mógł w stanie przedstawić odpowiedniego raportu, to czy Zamawiający cofnie wybór oferty i rozpocznie procedurę oceny ofert od początku? Jest to prawdopodobny scenariusz, który może się ziścić i przesunąć termin zrealizowania dostawy w nieokreśloną przyszłość. Dlatego też wnosimy o wymóg dołączenia do oferty pliku FDR oraz raportu PDF wygenerowanego na jego podstawie, który to będzie oceniany przez komisję przetargową podczas etapu badania ofert, co w sposób należyty i transparentny pozwoli na przeprowadzenie niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Pytanie 2

:

Zamawiający wymaga by obudowa z zasilaczem (pkt. 9) Jednostki centralnej zestawu komputerowego (80 sztuk) obsługiwała karty PCI 32 bit. Czy Zamawiający dopuści obudowę przystosowaną do montażu kart na złączu PCI i PCIe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obudowę przystosowaną do montażu kart na złączu PCI i PCIe.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga by obudowa z zasilaczem (pkt. 9) Jednostki centralnej zestawu komputerowego (80 sztuk) wyposażona była w 3 kieszenie: min 1 szt./ 3,5" i min 2 szt. 5,25". Czy Zamawiający dopuści zastosowanie 2 kieszeni 5,25" zewnętrznych i 1 kieszeni 3,5" wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kieszeni zewnętrznych.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga by BIOS (pkt. 10) jednostki centralnej zestawu komputerowego (80 sztuk) umożliwiał odczytanie daty jego powstania. Czy Zamawiający dopuści BIOS umożliwiający odczytanie daty produkcji komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by BIOS jednostki centralnej umożliwiał odczytanie daty jego powstania. BIOS może również umożliwiać odczytanie innych informacji, w tym daty produkcji komputera.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga by w minimalnych wymaganiach dodatkowych (pkt. 15) jednostki centralnej zestawu komputerowego (80 sztuk) zawarta była karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n umieszczona wewnątrz obudowy, Czy Zamawiający dopuści zastosowanie karty sieciowej bezprzewodowej 802.11 b/g/n na złączu PCIe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty sieciowej bezprzewodowej 802.11 b/g/n na złączu PCIe pod warunkiem umieszczenia jej wewnątrz obudowy komputera.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga by w minimalnych wymaganiach dodatkowych (pkt. 15) Jednostki centralnej zestawu komputerowego (80 sztuk) zawarta była nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie standardowych funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows do realizacji nagrywania i odtwarzania płyt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych funkcjonalności systemu operacyjnego.

Pytanie 7

Zamawiający wymaga by w minimalnych wymaganiach dodatkowych (pkt 15) jednostka centralna zestawu komputerowego (80 sztuk) posiadała minimum jeden port DVI. Czy Zamawiający dopuści zapewnienie portu DVI poprzez zastosowanie przejściówki z DP lub karty na PCIe16?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zapewnienie portu DVI poprzez zastosowanie karty PCIe16. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przejściówki z DP.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga by w złączach (pkt. 9) Monitor zestawu komputerowego (80) posiadał złącze DVI-D. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie złącza DP, które będzie zgodne ze złączem cyfrowym w oferowanym komputerze?

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza DP, pod warunkiem posiadania przez monitor złącza DVI-D.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga by w audio (pkt. 10) Monitor zestawu komputerowego (80) wyposażony był we wbudowane głośniki oraz złącze umożliwiające odtwarzanie dźwięku z komputera. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie listwy głośnikowej (wyposażonej we wspomniane złącze) doczepianej do monitora?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania listwy głośnikowej doczepianej do monitora.

W O J T

mgr Michał Włodarczyk