




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszkowski 10
98-170 Widawa
tel. /0-43/ 672 10 34
NIP 831-15-69-344 REG. 730934571

ROS.271.3.2017.EBB

Widawa, dn. 15.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Widawa z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

1. ZAMAWIAJĄCY

*Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszkowski 10
98 – 170 Widawa
NIP 831 – 15 – 69 – 344
REGON 730934571
Tel. 43 672 10 34 wew. 37
Fax. 43 672 11 52
e-mail: poczta@widawa.pl, ebulniak@widawa.pl*

zaprasza do złożenia oferty:

w ramach projektu „Szkoła – kierunek na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą „Szkoła – kierunek na przyszłość” realizowanego przez Gminę Widawa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne do Zespołu Szkół w Widawie (Szkoła

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowa i Gimnazjum) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chociwiu oraz do Filialnej Szkoły Podstawowej w Ochlach.


Kody CPV:

- 30213100-6 Komputery przenośne
- 30231310-3 Wyświetlacze płaskie
- 30237200-1 Akcesoria komputerowe
- 48422000-2 Zestaw pakietów oprogramowania
- 48310000-4 Pakiet oprogramowania do tworzenia dokumentów

Sprzęt ICT, Audiowizualny, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Widawa, ul. Wieluńska 17, 98 – 170 Widawa			
L.p.	Nazwa	Opis	Ilość sztuki/zestaw
1.	Tablica interaktywna	Możliwość pisania co najmniej przez 4 osoby , Obsługa gestów, Powierzchnia aktywna 166,5x116, Format obrazu 4:3. Paski skrótów po obu stronach, Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 i 64 bity), Linux, Mac OsTechnologia pozycjonowanie w podczerwieni, Obsługa palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot. Podłączenie do komputera/zasilanie port USB, Rozdzielczość 9600 x 9600 dpi (600 lpi) Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Powierzchnia tablicy ceramiczna e3, suchoscieralna, magnetyczna W zestawie minimum 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obsługi , Standardowy przewód 5m USB A-A do podłączenia tablicy z laptopem	2 szt.
2.	Laptop	Ekran LED o przekątnej 15.6" oraz rozdzielczością 1366 x 768. Procesor częstotliwości nie niższej niż 1.7 GHz. Pamięć RAM DDR3 o wielkości nie mniej niż 6 GB. Dysk twardy HDD o pojemności nie mniej niż 1 TB. Zainstalowany system operacyjny PL 64-bit. Złącze HDMI. Komputer powinien poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym.	1 szt.
3.	Projektor do tablicy multimedialnej	Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3, Kontrast 1 10000:1, Jasność 1 3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco), Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco) Obiektyw F= 2.4, f= 6.5 mm, Współczynnik projekcji 0.56 : 1, Odległość projekcji [m] 0.68 – 1.76 HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Sygnał video Wejście: 1 x RCA	1 szt.

		Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM. Projektor do tablicy interaktywnej w zestawie będzie posiadał kabel HDMI.	
4.	Radioodtwarzacz CD	Wypasowany w bezpośrednie połączenie USB i głośniki Bass Reflex. Całkowita moc wyjściowa to 12 W RMS. Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji Wejście audio Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW pilot zdalnego sterowania –Stereofoniczne gniazdo słuchawek Zestaw głośników z systemem Bass Reflex Cyfrowa korekcja dźwięku Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW automatyczna kompresja	1 szt.
5.	Pakiet oprogramowania biurowego	Microsoft Office 2013 edu lub równoważny.	1 szt.

Sprzęt ICT, Audiowizualny, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem Gimnazjum Widawa, ul. Wieluńska 17, 98 – 170 Widawa			
L.p.	Nazwa	Opis	Ilość sztuki/zestaw
1.	Tablica interaktywna	Możliwość pisania co najmniej przez 4 osoby , Obsługa gestów, Powierzchnia aktywna 166,5x116, Format obrazu 4:3. Paski skrótów po obu stronach, Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 i 64 bity), Linux, Mac OsTechnologia pozycjonowanie w podczerwieni, Obsługa palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot. Podłączenie do komputera/zasilanie port USB, Rozdzielczość 9600 x 9600 dpi (600 lpi) Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Powierzchnia tablicy ceramiczna e3, suchoscieralna, magnetyczna W zestawie minimum 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obsługi , Standardowy przewód 5m USB A-A do podłączenia tablicy z laptopem	1 szt.
2.	Projektor do tablicy multimedialnej	Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3, Kontrast 1 10000:1, Jasność 1 3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco), Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco) Obiektyw F= 2.4, f= 6.5 mm, Współczynnik projekcji 0.56 : 1, Odległość projekcji [m] 0.68 – 1.76 HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Sygnal video Wejście: 1 x RCA	1 szt.



		Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM, Projektor do tablicy interaktywnej w zestawie będzie posiadał kabel HDMI.	
3.	Laptop	Ekran LED o przekątnej 15.6" oraz rozdzielczością 1366 x 768. Procesor częstotliwości nie niższej niż 1.7 GHz. Pamięć RAM DDR3 o wielkości nie mniej niż 6 GB. Dysk twardy HDD o pojemności nie mniej niż 1 TB. Zainstalowany system operacyjny PL 64-bit. Złącze HDMI. Komputer powinien poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym.	2 szt.
4.	Aparat fotograficzny	Rozdzielczość: min 20,3 Mpix, Zbliżenie optyczne: 40x, Ogniskowa (dla 35mm): 24-1200 mm, Stabilizator obrazu: optyczny.	1 szt.
5.	Uchwyt ścienny do projektora	Uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem do tablicy interaktywnej.	1 szt.
6.	Pakiet oprogramowania biurowego	Microsoft Office 2013 edu lub równoważny	1 szt.
7.	Papier fotograficzny	Format A4 matowy. W opakowaniu 100 szt.	5 opakowań x 100 arkuszy

Sprzęt ICT, Audiowizualny, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa w Chociwiu, Chociw 191, 98 – 170 Widawa			
L.p.	Nazwa	Opis	Ilość sztuki/zestaw
1.	Tablica interaktywna	Możliwość pisania co najmniej przez 4 osoby , Obsługa gestów, Powierzchnia aktywna 166,5x116, Format obrazu 4:3. Paski skrótów po obu stronach, Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 i 64 bity), Linux, Mac Os Technologia pozycjonowanie w podczerwieni, Obsługa palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot. Podłączenie do komputera/zasilanie port USB, Rozdzielczość 9600 x 9600 dpi (600 lpi) Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Powierzchnia tablicy ceramiczna e3, suchoscieralna, magnetyczna W zestawie minimum 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obsługi , Standardowy przewód 5m USB A-A do podłączenia tablicy z laptopem	1 szt.
2.	Laptop	Ekran LED o przekątnej 15.6" oraz rozdzielczością 1366 x 768. Procesor częstotliwości nie niższej niż 1.7 GHz.	1 szt.



		Pamięć RAM DDR3 o wielkości nie mniej niż 6 GB. Dysk twardy HDD o pojemności nie mniej niż 1 TB. Zainstalowany system operacyjny PL 64-bit. Złącze HDMI. Komputer powinien poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym.	
3.	Projektor do tablicy multimedialnej	Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3, Kontrast 1 10000:1, Jasność 1 3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco), Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco) Obiektyw F= 2.4, f= 6.5 mm, Współczynnik projekcji 0.56 : 1, Odległość projekcji [m] 0.68 – 1.76 HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Sygnał video Wejście: 1 x RCA Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM, kabel HDMI.	1 szt.
4.	Uchwyt ścienny do projektora	Uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem do tablicy interaktywnej.	1 szt.

**Sprzęt ICT, Audiowizualny, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem
Gimnazjum w Chociwiu, Chociw 191, 98 – 170 Widawa**

L.p.	Nazwa	Opis	Ilość sztuki/zestaw
1.	Tablica interaktywna	Możliwość pisania co najmniej przez 4 osoby , Obsługa gestów, Powierzchnia aktywna 166,5x116, Format obrazu 4:3. Paski skrótów po obu stronach, Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 i 64 bity), Linux, Mac OsTechnologie pozycjonowanie w podczerwieni, Obsługa palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot. Podłączenie do komputera/zasilanie port USB, Rozdzielczość 9600 x 9600 dpi (600 lpi) Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Powierzchnia tablicy ceramiczna e3, suchoscieralna, magnetyczna W zestawie minimum 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obsługi , Standardowy przewód 5m USB A-A do podłączenia tablicy z laptopem	1 szt.
2.	Laptop	Ekran LED o przekątnej 15.6" oraz rozdzielczością 1366 x 768. Procesor częstotliwości nie niższej niż 1.7 GHz. Pamięć RAM DDR3 o wielkości nie mniej niż 6 GB. Dysk twardy HDD o pojemności nie mniej niż 1 TB. Zainstalowany system operacyjny PL 64-bit. Złącze HDMI. Komputer powinien poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym.	1 szt.



3.	Projektor do tablicy multimedialnej	Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3, Kontrast 1 10000:1, Jasność 1 3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco), Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco) Obiektyw F= 2.4, f= 6.5 mm, Współczynnik projekcji 0.56 : 1, Odległość projekcji [m] 0.68 – 1.76 HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Sygnał video Wejście: 1 x RCA Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM, kabel HDMI.	1 szt.
4.	Uchwyt ścienny do projektora	Uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem do tablicy interaktywnej.	1 szt.
Sprzęt ICT, Audiowizualny, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem Filialna Szkoła Podstawowa w Ochlach, Ochle 2A, 98 – 170 Widawa			
L.p.	Nazwa	Opis	Ilość sztuki/zestaw
1.	Tablica interaktywna	Możliwość pisania co najmniej przez 4 osoby , Obsługa gestów, Powierzchnia aktywna 166,5x116, Format obrazu 4:3. Paski skrótów po obu stronach, Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7/8(32 i 64 bity), Linux, Mac OsTechnologia pozycjonowanie w podczerwieni, Obsługa palec lub dowolny nieprzezroczysty przedmiot. Podłączenie do komputera/zasilanie port USB, Rozdzielczość 9600 x 9600 dpi (600 lpi) Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Powierzchnia tablicy ceramiczna e3, suchoscieralna, magnetyczna W zestawie minimum 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obsługi , Standardowy przewód 5m USB A-A do podłączenia tablicy z laptopem	1 szt.
2.	Projektor do tablicy multimedialnej	Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA), Proporcje obrazu 4:3, Kontrast 1 10000:1, Jasność 1 3300 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco), Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco) Obiektyw F= 2.4, f= 6.5 mm, Współczynnik projekcji 0.56 : 1, Odległość projekcji [m] 0.68 – 1.76 HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) Sygnał video Wejście: 1 x RCA Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)	1 szt.

		Mikrofon Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic) Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe) Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM, kabel HDMI.	
3.	Laptop	Ekran LED o przekątnej 15.6" oraz rozdzielczością 1366 x 768. Procesor częstotliwości nie niższej niż 1.7 GHz. Pamięć RAM DDR3 o wielkości nie mniej niż 6 GB. Dysk twardy HDD o pojemności nie mniej niż 1 TB. Zainstalowany system operacyjny PL 64-bit. Złącze HDMI. Komputer powinien poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym.	2 szt.
5.	Uchwyt ścienny do projektora	Uchwyt ścienny kompatybilny z projektorem do tablicy interaktywnej.	1 szt.
7.	Kabel HDMI 10 metrów	Kabel HDMI o długości 10 metrów.	1 szt.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, znaki towarowe lub nazwy handlowe zawarte w treści zapytania ofertowego podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów technicznych sprzętu. Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych odpowiadających parametrom technicznym zawartym w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego produkty równoważnie spełniają wymagania Zamawiającego. Dostarczone produkty równoważne muszą zapewnić pełną kompatybilność z aktualnie funkcjonującym u Zamawiającego oprogramowaniem firmy Microsoft.

2. Wszystkie dostarczone przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego użytkowania, sprawne, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytkowania.
3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.
5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy gwarancję producenta na sprzęt.

3. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- a) zmiany jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 mających wpływ na realizację zamówienia;
 - b) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia;
 - c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na korzystniejsze i bardziej efektywną jego realizację;
 - d) zmian organizacyjnych Zamawiającego, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia:
- a) proporcjonalnie wydłużyć w przypadku, gdy w wyniku procedury wyboru opóźni się podpisanie umowy;
4. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów dostarczonego sprzętu w przypadku, gdy na rynku jest niedostępny lub został wycofany przez producenta lub wprowadzony (zastąpiony) został model o lepszych parametrach, przy czym zmiana nie będzie prowadziła do zmiany wynagrodzenia.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1. Termin składania ofert upływa w dniu **29 listopada 2017 roku** o godz. **15.30**. Przy ustaleniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
- 2. Oferty można składać za pośrednictwem fax-u, drogą elektroniczną na adres poczta@widawa.pl, ebulniak@widawa.pl, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa (sekretariat I piętro, pokój nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
- 3. Oferta powinna być oznaczona „OFERTA – zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego do szkół prowadzonych przez Gminę Widawa”.
- 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 5. Informacji nt. Zamówienia udziela Edyta Bulniak-Bąk tel. 43 672 103 4 wew. 37 w godz. pracy Urzędu.
- 6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 7. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, wartość oferty, oferta musi być opatrzona pieczętą firmową i podpisem oferenta i podpisem oferenta/osoby upoważnionej do działania w imieniu oferenta (podpisany skan oferty).

5. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **14 dni** od dnia zawarcia umowy.

6. OCENA OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – 90%
2. Okres gwarancji – 10%

a) Kryterium 1: **90% - cena brutto**

Cena oferty brutto w PLN. Ocena tego kryterium zostanie wyliczona przy zastosowaniu następującego wzoru

$$Wp = \frac{Cm}{Co} \times 90, \text{ gdzie:}$$

Wp – wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto”

Cm – najniższa zaoferowana cena brutto w PLN spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena brutto w PLN ocenianej oferty

b) Kryterium 2: **okres gwarancji**

Ilość punktów będzie przyznana następująco:

Przez okres do 12 miesięcy – 0 pkt

Przez okres 13 – 18 miesięcy – 5 pkt

Przez okres 19 – 24 miesiące – 10 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt), obliczoną jako suma punktów z dwóch kryteriów.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów publikując wynik na stronie internetowej pod adresem www.bip.widawa.pl - zakładka Zapytania ofertowe, w Bazie Konkurencyjności oraz poprzez wysłanie e-mail, faksem lub pocztą.

8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury lub rachunku wystawionej (-ego) przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT lub rachunku po dokonaniu odbioru dostarczonego sprzętu i potwierdzonego protokołem odbioru.

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest upoważniany do unieważnienia niniejszego postępowania w następujących przypadkach

1. Jeżeli żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała warunków niniejszego zapytania ofertowego
2. Jeżeli najniższa cena zaoferowana przez Wykonawców przekracza będzie próg środków zarezerwowanych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych między oferentem a zamawiającym

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk