

Część II – Zakup i dostawa sprzętu AGD oraz wyposażenie kuchni - „Wykaz wyposażenia”

Ip.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Czajnik elektryczny	obudowa ze stali nierdzewnej, stal satynowa, wyjmowany filtr ze stalową siatką, pojemność 1,7 l -2 l. , skala poziomu z obu stron, podświetlany włącznik pracy, obrotowa podstawa z tworzywa, wysokość 155x180 mm	1
2	Kuchenka mikrofalowa	sterowanie manualne- 5 poziomów mocy - funkcja rozmrażania- obrotowy talerz o średnicy 270 mm - zakres zegara 30 minut - komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej - wymiar komory: 340x345x230 mm	1
3	Talerz głęboki	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów, do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica - 200 mm	130
4	Talerz płaski	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów , do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica -190 mm	130
5	Talerz płaski	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów , do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica - 265 mm	30
6	Talerzyk deserowy	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów , do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica - 155 mm	130
7	Salaterka	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów , do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica- 120 mm , pojemność 315 mililitrów	126
8	Kubek	białe szkło hartowane gładkie bez wzorów z możliwością sztaplowania, do użycia w zmywarkach profesjonalnych średnica - 250 mm, pojemność 0 ,25 litra	130
9	Taca	gastronom rozmiar GN 1/1 chromowana z rantem dekoracyjnym nie przystosowana do bezpośredniego kontaktu z żywnością	1
10	Kloc masarski	płyta kloca z polietylenu - 500x400x50 mm, podstawa	1

		wykonana ze stali nierdzewnej, wysokość kloca 850 mm	
11	Nożyczki do ziół	długość- 200 mm	1
12	Listwa magnetyczna na noże	długość - 330 mm	1
13	Nóż do oddzielania kości prosty	antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego , oraz miękkiego - ostrze ze stali chromowo–molibdenowej, o twardości 54-56 HRC Rączki z Santoprenu produkowane są z wykorzystaniem trwałego materiału antybakteryjnego Biomaster; dodatek jonów srebra stanowiących integralną część tworzywa hamuje wzrost drobnoustrojów przez cały okres eksploatacji noża, długość- 155 mm	1
14	Nóż kuchenny	antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego , oraz miękkiego - ostrze ze stali chromowo–molibdenowej, o twardości 54-56 HRC Rączki z Santoprenu produkowane są z wykorzystaniem trwałego materiału antybakteryjnego Biomaster; dodatek jonów srebra stanowiących integralną część tworzywa hamuje wzrost drobnoustrojów przez cały okres eksploatacji noża, długość- 200 mm	1
15	Zestaw filiżanki ze spodkiem	filiżanka wysokość- 82 mm , pojemność 0,21 - 0,25; średnica spodka 150 mm , biała porcelana , 1 szt. składa się z filiżanki i spodka	6
16	Łyżka stołowa	stal ,nie zawiera niklu, długość- 153 mm	130
17	Widelec stołowy	stal, nie zawiera niklu , zaokrąglone ząbki długość - 152 mm	130
18	Łyżeczka do deserów	stal, nie zawiera niklu długość- 135 mm	130
19	waza do zupy	biała porcelanowa 3 litry do 4 litrów	1
20	Patelnia ceramiczna	nitowana rączka ze stali nierdzewnej pokryta silikonem średnica -280 wysokość - 55 mm	1
21	Patelnia do naleśników	patelnie aluminiowe pokryte Teflonem, trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania, rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną średnica 255/215 mm	3
22	Szczypce uniwersalne	długość- 300 mm	1

23	Garnek wysoki z pokrywą	- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, - pokrywki w komplecie, garnki posiadają wzmocnione nitowane uchwyty	2
24	Garnek średni z pokrywką	- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, - pokrywki w komplecie, garnki posiadają wzmocnione nitowane uchwyty 37 l - 38 l.	1
25	Garnek wysoki z pokrywą	- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, - pokrywki w komplecie, garnki posiadają wzmocnione nitowane uchwyty 50 l - 51 l.	2
26	Garnek wysoki z pokrywą	- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, - pokrywki w komplecie, garnki posiadają wzmocnione nitowane uchwyty 36 l - 37 l.	1
27	Rondel z pokrywą	stal nierdzewna średnica 160 mm , wysokość 95 mm, pojemność 1,9- 2 litrów	1
28	Miska	- wyprofilowany rant ułatwiający opróżnianie naczynia - dopuszczone do kontaktu z żywnością wykonana z polipropyleniu 328x167 , 10 litrów	3
29	Miska	- wyprofilowany rant ułatwiający opróżnianie naczynia - dopuszczone do kontaktu z żywnością wykonana z polipropyleniu 265x 150 , 5 - 6 litrów	2
30	Chochla	stal inox , średnica 10 cm , długość 340 , pojemność 0,25 litra	6
31	Chochla	stal inox, średnica 12 cm , długość 365 , pojemność 0,40 litra	1
32	Chochla	stal inox , średnica 16 cm, długość 474 ,pojemność 0,1 litra	1
33	Chochla	stal inox, średnica 18 cm, długość 500 pojemność 1,5 litra	1
34	Łyżka cedzakowa	średnica 16 cm, długość 415	2

35	Cedzak siatkowy	średnica 24 cm ,długość 570	1
36	Chochla do wazy	stal inox , średnica 80 , długość 330 pojemność 0,09	1
37	Cedzak	średnica 260 długość 260 rączka ze stali nierdzewnej, perforacja 3,4 mm	1
38	Cedzak z uchwytami	średnica 360/200, wysokość 220	2
39	Sito stalowe z siatka	średnica 30 cm, rączka drewniana 430 mm	1
40	Sitko z siatką	średnica 20 cm, rączka 180 mm	1
41	Lejek	średnica 15 cm stal inox	1
42	Tarka sześciokątna	wysokość 190 mm stal inox	1
43	Stojak na deski	stojak na 6 desek inox, 300x 270x270 mm	1
44	Deski do krojeni komplet	wykonana z polipropylenu atest PZH zgoda z HCCP dwustronna gładka z wycięciem grubość 12 mm, gastronorm GN 1/2 (kolory biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty, brązowy)	6
45	Tłuczek aluminiowy do mięs	rączka antypoślizgowa z polipropylenu 0,4 kg rączka antypoślizgowa z polipropylenu 0,4 kg	2
46	Ubijak do ziemniaków	wysokość 180x60 mm	1
47	Taca polipropylenowa - Fast Food	rozmiar gastronorm GN 1/1- wymiar wew. 470x280 mm zaokrąglone krawędzie odporne na przebarwienia	10
48	Naświetlacz szufladowy	urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj , noży i przyborów - można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości 320 mm i wysokości 40 mm - czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund - automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie - kratka ze stali chromowanej. - w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E. Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki - kratka ze stali chromowanej, panel sterowania	1
49	Warnik	urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody - zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C - wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku - termostat bezpieczeństwa - bezkropelkowy kranik	1

		- urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej - zabudowana grzałka - kontrolka zasilania - kontrolka zakamieniania H 487 mm , 10 l.	
50	Mikser ręczny z rózgą	modele posiadają nóż i trzepaczkę metalowa przekładnia do trzepaczki zapewnia dużą odporność sprzętu pojemność maksymalna garnka do 30 litrów , moc- 0,3kW , napięcie- 230V , długość ramienia 300 mm, prędkość obrotowa trzepaczki 500 - 1800 obr/min, prędkość obrotowa noża 2300 -9600 obr/min	1
51	Szatkwonica z zestawem 4 tarcz	asynchroniczny silnik -magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy -łatwe czyszczenie - zwarta konstrukcja, niezajmująca wiele miejsca -szatkownica z zestawem tarcz tnących , plastry 2 mm , wiórki 1,5 mm , słupki 2x6 mm , tarte ziemniaki , obróbka do 200 kg na godzinę , zasilanie 230 V, moc 0,4kW	1
52	Dzbanek ze szkła	1,85- 2 litrów , wysokość 240 , średnica 112-86	6
53	Wiadro z pierścieniem L	stal nierdzewna podziałka wewnątrz wiadra -rant 10 mm średnica 295/230 , wysokość 275 rączka umożliwiająca bezpieczne przenoszenie	5
54	Pokrywa na wiadro	stal nierdzewna, średnica 295/230	5
55	Pojemniki gastronomiczne GN 1/1 ze stali nierdzewnej	polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do +300°C - wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - solidna konstrukcja - łatwe w utrzymaniu czystości dzięki łagodnym krawędziom GN 1/1 40 mm	10
56	Pojemniki gastronomiczne GN 1/1 ze stali nierdzewnej perforowane	polecane do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej perforacji 2,7 mm zaokrąglone rogi gastrorm GN 1/1 65 mm	4
57	Pojemniki gastronomiczne GN 1/1 ze stali emaliowane	wykonane ze stali pokrytej emalią, dobrze przewodzą ciepło, nieprzywierający, gładka powłoka, zaokrąglone rogi gastrorm GN 1/1 40 mm, 5,5 litrów	2
58	Pojemniki gastronomiczne GN 1/1 ze stali emaliowane	wykonane ze stali pokrytej emalią, dobrze przewodzą ciepło, nieprzywierający, gładka powłoka, zaokrąglone rogi gastrorm GN 1/1 20 mm , 2,5 litrów	2

59	Ruszt GN1/1	ze stali nierdzewnej inox gastronorm GN 1/1	2
60	Ruszt do smażenia frytek, warzyw , ryb	ze stali nierdzewnej inox gastronorm GN 1/1	2
61	Odkurzacz	Odkurzacz przeznaczony do odkurzania na sucho i mokro, silnik 1000W, system otrząsania filtra ze sterowaniem ręcznym, automatyczne wyłączanie/włączenie odkurzacza po podłączeniu elektronarzędzia, wkład filtrujący wykonany z polietylenu, worek na pył z włókniny, wąż elastyczny, rura prosta (2 szt.), rura wygięta, ssawka do podłóg, ssawka szczelinowa, adapter węża 32mm/25-38 mm, filtr, moc 1000 W, kategoria odpylania L, siła ssania 18000 Pa, wydajność 3600l/min, praca na mokro i sucho, pojemność zbiornika ok. 25 l. Zasilenie 230 V	1
62	Odkurzacz profesjonalny	Odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, zbiornik ze stali nierdzewnej, dwie turbiny ssące, duże koła jezdne, prosty system opróżniania ruchomego zbiornika. Wyposażenie standardowe KIT BB8 Zasilenie 230V, przepływ powietrza 80 l/s, moc całkowita 2400 W, podciśnienie 2500 mm. pojemność na sucho 35 l, pojemność na mokro 24 l, ciężar ok. 24 kg, wymiary 680x550x940	1