

Widawa, dnia 17.12.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa",

1. Odpowiedź, na pytanie wykonawców , wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ:

Pytanie 1

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 17 grudnia 2018 r.

Treść zapytania:

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 14.12.2018 r. odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp. na zapytanie do SIWZ nr 7) oraz ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa", znak postępowania RIK.271.16.2018.DK oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o wyjaśnienie i modyfikację zapisów dokumentów:

Pytanie 15 – pkt 13 Załącznika nr 8 do SIWZ („Istotne warunki umowy”)

Wykonawca informuje, iż zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. PGE Dystrybucja S.A. rozliczenia punktów poboru energii w grupach taryfowych C23, C21, B21 mogą być prowadzone jedynie w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych (bądź w przypadku punktu poboru energii w grupie taryfowej B21 w okresie 10 dniowym). Wykonawca nie ma możliwości prowadzenia rozliczeń dla punktów w ww. grupach taryfowych w 2- miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych dla ww. obiektów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń dla wybranych obiektów w grupach taryfowych C23, C21, B21 w dotychczas stosowanych 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych?

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zmianę : pkt 13 Załącznika nr 8 do SIWZ („Istotne warunki umowy”)

poprzez zmianę zapisu:

„przyjmuje się 2-miesięczny okres rozliczeniowy”

na zapis o treści:

Dla taryf C23, C21, B21 przyjmuje się 1- miesięczny okres rozliczeniowy w pozostałych grupach taryfowych 2-miesięczny okres rozliczeniowy.

W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

Dział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 – I piętro (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie

do dnia	20.12. 2018 r.	do godz.	10⁰⁰
----------------	-----------------------	-----------------	------------------------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) i zaadresować na Zamawiającego następująco:

Gmina Widawa

ul. Rynek Kościuszki 10

98-170 Widawa

Oferta w postępowaniu przetargowym na:

„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa


Nie otwierać przed dniem: 20.12.2018 r. godz. 10³⁰

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Widawa – parter pokój nr 8.

w dniu	20.12.2018 r.	o godz.	10³⁰
---------------	----------------------	----------------	------------------------

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk