



URZĄD GMINY WIDAWA SEKRETARIAT	
Data wpływu	27.06.2022
Nr w dz.	9017/22
Podpis	Tomczak

ORC/ A. Białeżyński
Sieradz, 15 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 6.04.2022 r. (data wpływu do tut. organu 27.04.2022 r.) Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Piotr Tomczak, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne oraz na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz” tj. na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- a. przebudowa rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb Łazów gm. Widawa poprzez wstawienie przepustu P-1 o konstrukcji skrzynkowej o następujących parametrach:
 - długości 12,0 m
 - świetle 1,5x1,5m
 - spadek podłużny 0,7%
 - rzędna wlotu – 163,10 m n. p. m.
 - rzędna wylotu – 163,01 m n. p. m.
- b. przebudowa rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb Łazów gm. Widawa poprzez wstawienie przepustu P-2 o konstrukcji skrzynkowej o następujących parametrach:
 - długości 12,0 m
 - świetle 1,5x1,5m
 - spadek podłużny 1,5%
 - rzędna wlotu – 162,82 m n. p. m.
 - rzędna wylotu – 162,63 m n. p. m.
- c. wykonanie rowów przydrożnych wg poniższego zestawienia:

Nr rowu	Pikietaż trasy głównej	Podstawowe parametry	Rzędne dna rowu Początek rowu [m npm] Koniec rowu [m npm]	Warunki wykonania	Lokalizacja
1L	36+060 ÷ 36+261	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	149,05 149,19	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 284, 288 obręb Chociw
2L	36+261 ÷ 36+636	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	149,19 148,99	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 290, 291, 292, 293, 294, 295/3, 295/4, 295/1, 296, 297/2, 297/1, 298, 299, 300/1, 300/2, obręb Chociw
3L	37+776 ÷ 37+910	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	155,74 157,43	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 405/1, 405/2 obręb Chociw
4L	38+258 ÷ 38+680	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	160,39 163,08	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 411/5, 411/6, obręb Chociw i 56 obręb Łazów
5L	39+235 ÷ 39+384	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	163,36 163,29	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 56, 34/2, 34/1, 33, 32, 102, 99, 100, 101, 26 obręb Łazów
6L	39+474 ÷ 39+720	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	162,99 163,15	rów trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 56, 104, 94, 103 obręb Łazów; 138/1, 138/2 obręb Klęcz

wraz z przepustami wg poniższego zestawienia:

Nr przepustu	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Kilometraż wlotu przepustu	Kilometraż wylotu przepustu	Strona jezdni	Średnica przepustu [m]	Długość przepustu [m]
A	148,91	148,89	36+130,8	36+139,2	lewa	0,5	8,40
B	149,01	148,96	36+191,4	36+200,6	lewa	0,5	9,20
C	149,22	149,20	36+244,2	36+235,8	lewa	0,5	8,40
D	148,80	148,82	36+235,80	36+244,2	lewa	0,5	9,20
E	160,64	160,59	38+343,8	38+352,2	lewa	0,5	8,40
F	163,02	163,00	39+657,2	39+648,8	lewa	0,5	8,40
G	163,15	163,13	39+716,2	39+707,8	lewa	0,5	8,40

- d. wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 307 obręb Chociw, wyłożonego w dnie i na skarpach ażurowymi płytami betonowymi z wylotem W1 o następujących parametrach:

- szerokość x długość 24,0 x 41,0 m

- nachylenie skarp 1:1,5
- rzędna dna zbiornika 148,55 m n p m
- rzędna wylotu 149,74 m n p m
- średnica wylotu DN 600

e. przebudowa odcinka rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 406 obręb Chociw wraz z wykonaniem wylotu W2 do o następujących parametrach:

- rzędna wylotu 158,08 m n p m
- średnica wylotu DN 500
- długość odcinka przebudowy rowu 52,0 m
- szerokość w dnie 0,8-1,2
- nachylenie skarp 1:1,5

f. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych wg poniższego zestawienia:

Urządzenie wodne	KM	Zlewnia	Odbiornik wód opadowych i roztopowych	Średnica wylotu	Rzędna wylotu [m npm]
Wylot Wr IIIa	36+060	1A	Rów 1L	Ø400	149,25
Wylot Wr III	36+061	1B	Rów 1L	Ø200	149,55
Wylot Wr II	36+110	1C	Rów 1L	Ø200	149,45
Wylot Wr I	36+160	1D	Rów 1L	Ø200	149,35
Wylot Wr IV	36+210	1E	Rów 1L	Ø200	149,50
Wylot Wr X	36+310	2A	Rów 2L	Ø200	149,64
Wylot Wr IX	36+360	2B	Rów 2L	Ø200	149,54
Wylot Wr VIII	36+410	2C	Rów 2L	Ø200	149,40
Wylot Wr VII	36+460	2D	Rów 2L	Ø200	149,35
Wylot Wr VI	36+510	2E	Rów 2L	Ø200	149,27
Wylot Wr V	36+610	2F	Rów 2L	Ø200	149,44
Wylot Wr Va	36+634	2G	Rów 2L	Ø300	149,17
Wylot W1	36+934	3	Zbiornik retencyjno-infiltracyjny na dz. nr 307 obręb Chociw	Ø600	149,74
Wylot Wr XII	37+810	3A	Rów 3L	Ø200	156,66
Wylot Wr XIII	37+860	3B	Rów 3L	Ø200	157,30
Wylot Wr XIV	37+910	3C	Rów 3L	Ø200	157,90
Wylot W2	37+940	4	Rów na dz. nr 406 obręb Chociw	Ø500	158,08
Wylot Wr XVI	38+360	4A	Rów 4L	Ø200	161,65
Wylot Wr XVII	38+407	4B	Rów 4L	Ø200	162,25
Wylot Wr XVIII	38+460	4C	Rów 4L	Ø200	162,61
Wylot Wr XIX	38+510	4D	Rów 4L	Ø200	162,76

Wylot Wr XX	38+560	4E	Rów 4L	Ø200	163,06
Wylot Wr XXI	38+610	4F	Rów 4L	Ø200	163,22
Wylot Wr XXII	38+660	4G	Rów 4L	Ø200	163,48
Wylot Wr XXIIa	38+679	4H	Rów 4L	Ø400	163,57
Wylot Wr XXIII	39+270	5B	Rów 5L	Ø200	163,82
Wylot Wr XXIV	39+250	5A	Rów 5L	Ø200	163,83
Wylot Wr XXV	39+289	5C	Rów 5L	Ø200	163,80
Wylot Wr XXVI	39+320	5D	Rów 5L	Ø200	163,85
Wylot Wr XXVIIa	39+475	6D	Rów 6L	Ø300	163,48
Wylot Wr XXVII	39+510	6A	Rów 6L	Ø200	163,41
Wylot Wr XXVIII	39+605	6B	Rów 6L	Ø200	163,42
Wylot Wr XIX	39+705	6C	Rów 6L	Ø200	163,63
Wylot Dr 1	39+274	5B	Rów 5L	Ø100	164,43
Wylot Dr 2	39+283	5C	Rów 5L	Ø100	164,42
Wylot Dr 3	39+551	6A	Rów 6L	Ø100	163,97
Wylot Dr 4	39+560	6B	Rów 6L	Ø100	163,97

g. likwidację urządzeń wodnych wg poniższego zestawienia:

Urządzenie wodne	Parametry	Lokalizacja
Rów drogowy od km 37+540 do km 39+720 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 2180m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 120/7, 587/3, 112/2, 111/3 obręb Chociw Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 36+972 do km 37+473 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 501m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 193/2, 192, 207, 191, 124/2, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+483 do km 36+668 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 185m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+362 do km 36+400 (strona prawa)	Długość odcinka do likwidacji: 28m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 35+508 do km 35+580 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 72 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 279, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+720 do km 37+776 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 56m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 405/1, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+910 do km 38+258 (strona lewa)	Długość odcinka do likwid.: 348m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 38+680 do km 39+235 (strona lewa)	Długość odcinka do likwid.: 555m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 39+383 do km 39+474 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 91m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką – strona lewa około 14 m	Długość odcinka do likwidacji: 14m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 589 obręb Chociw

Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką –strona prawa około 12 m	Długość odcinka do likwidacji: 12m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 132 obręb Chociw
Przepust km 37+940	Średnica $\phi 600$ Długość przepustu: 10,15m	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+280	Wymiary przepustu: 100x70cm Długość przepustu: 11,20m	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+556	Średnica $\phi 800$ Długość przepustu: 10,50m	Działki nr 56 obręb Łazów

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 480 wg poniższego zestawienia:

Zlewnia	Odbiornik	Pow. zlewni całk. [ha]	Całkowita pow. zlewni zred. [ha]	Maksymalny zrzut ścieków [m³/s]	Średni dobowy zrzut ścieków [m³/dobę]	Dopuszczalny roczny zrzut ścieków [m³/rok]
1A	Wylot Wr IIIa do rowu 1L	0,7555	0,6204	0,132	0,19819	3722,34
1B	Wylot Wr III do rowu 1L	0,0427	0,0259	0,005	0,426	155,31
1C	Wylot Wr II do rowu 1L	0,0821	0,0511	0,011	0,840	306,63
1D	Wylot Wr I do rowu 1L	0,0841	0,0511	0,011	0,841	306,87
1E	Wylot Wr IV do rowu 1L	0,125	0,0808	0,017	1,328	484,89
2A	Wylot Wr X do rowu 2L	0,1217	0,0740	0,016	1,216	443,76
2B	Wylot Wr IX do rowu 2L	0,0902	0,0505	0,011	0,830	302,91
2C	Wylot Wr VIII do rowu 2L	0,0776	0,0493	0,010	0,810	295,71
2D	Wylot Wr VII do rowu 2L	0,0809	0,0496	0,011	0,816	297,87
2E	Wylot Wr VI do rowu 2L	0,0864	0,0514	0,011	0,845	308,34
2F	Wylot Wr V do rowu 2L	0,1658	0,1028	0,022	1,689	616,65
2G	Wylot Wr Va do rowu 2L	0,2147	0,1753	0,037	2,881	1051,62
3A	Wylot Wr XII do rowu 3L	0,0960	0,0580	0,012	0,953	348
3B	Wylot Wr XIII do rowu 3L	0,0870	0,0522	0,011	0,859	313,44
3C	Wylot Wr XIV do rowu 3L	0,1007	0,0737	0,016	1,212	442,44
3	Wylot W1 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na dz. nr 307 obręb Chociw	1,53	1,2045	0,255	19,800	7227
4A	Wylot Wr XVI do rowu 4L	0,1909	0,1258	0,027	2,067	754,59
4B	Wylot Wr XVII do rowu 4L	0,0763	0,0497	0,011	0,817	298,14
4C	Wylot Wr XVIII do rowu 4L	0,078	0,0509	0,011	0,837	305,46

4D	Wylot Wr XIX do rowu 4L	0,0758	0,0496	0,011	0,816	297,84
4E	Wylot Wr XX do rowu 4L	0,0824	0,0544	0,012	0,894	326,19
4F	Wylot Wr XXI do rowu 4L	0,0711	0,0467	0,010	0,767	280,02
4G	Wylot Wr XXII do rowu 4L	0,0693	0,0455	0,010	0,747	272,76
4H	Wylot Wr XXIIa do rowu 4L	0,6797	0,5519	0,117	9,072	3311,1
4	Wylot W2 do rowu na dz. nr 406 obręb Chociw	1,665	1,2410	0,263	20,400	7446
5A	Wylot Wr XXIV do rowu 5L	0,1139	0,0666	0,014	1,094	399,42
5B	Wylot Wr XXIII do rowu 5L	0,0714	0,0233	0,005	0,383	139,68
5C	Wylot Wr XXV do rowu 5L	0,044	0,0268	0,006	0,441	160,98
5D	Wylot Wr XXVI do rowu 5L	0,112	0,0687	0,015	1,129	412,08
6A	Wylot Wr XXVII do rowu 6L	0,1265	0,0788	0,017	1,295	472,59
6B	Wylot Wr XXVIII do rowu 6L	0,1578	0,0992	0,021	1,631	595,44
6C	Wylot Wr XXIX do rowu 6L	0,1042	0,0647	0,014	1,063	388,05
6D	Wylot Wr XXVIIa do rowu 6L	0,0777	0,0699	0,021	1,658	605,22

3. Wznoszenie nowych obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawki w rejonie km 20+900 jej biegu, tj.:

- a. odcinka drogi wojewódzkiej ze ścieżką rowerową i rowem przydrożnym na łącznej długości ok. 90 m na działkach o numerach ewidencyjnych 284, 292, 293 i 295/3, obręb 0002 Chociw,
- b. wylotu kanalizacji deszczowej WrVIII.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się** - w miejscu: Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-14³⁰, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 43 655 41 64, sprawę prowadzi Aleksandra Piech (aleksandra.piech@wody.gov.pl)

Adres do korespondencji:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, -Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR
Grzegorz Sawczyński

Rozdzielnik:

1. Powiat Łaski, 98-100 Łask, ul. Południowa 1
2. Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
3. a/a

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, zwane dalej „Administratorem danych”. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) posiada Pani/Pan prawo do: zadania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, zwane dalej „Administratorem danych”. 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/miona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 7) posiada Pani/Pan prawo do: zadania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PGW Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;

