



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.392.2022.AP

nr BIP - A. Kucharski
RIK / p. D. Kozłowski - do zapoznania

URZĄD GMINY WIDAWA
SEKRETARIAT

Data wpływu 04.08.2022

Nr w dz. 8391/22

Podpis [signature]

Sieradz, 29 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Sieradz, 29 lipca 2022 r.

PO.ZUZ.5.4210.392.2022.AP

Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 pkt 5, art. 240 pkt 4 pkt 1 lit b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.04.2022 r. (data wpływu do tut. organu 27.04.2022 r.) Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Piotr Tomczak, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne oraz na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku Chociw-Klęcz”,

orzeka:

- I. Udzielić Zarządowi Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 12 pozwoleń wodnoprawnych na:
 1. Wykonanie urządzeń wodnych:
 - a. przebudowa rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb łązów gm. Widawa poprzez wstawienie przepustu P-1 o konstrukcji skrzynkowej o następujących parametrach:
 - długości 12,0 m

- światło 1,5x1,5m
- spadek podłużny 0,7%
- rzędna wlotu – 163,10 m n. p. m.
- rzędna wylotu – 163,01 m n. p. m.

b. przebudowa rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb Łazów gm. Widawa poprzez wstawienie przepustu P-2 o konstrukcji skrzynkowej o następujących parametrach:

- długości 12,0 m
- światło 1,5x1,5m
- spadek podłużny 1,5%
- rzędna wlotu – 162,82 m n. p. m.
- rzędna wylotu – 162,63 m n. p. m.

c. wykonanie rowów przydrożnych wg poniższego zestawienia:

Nr rowu	Pikietaż trasy głównej	Podstawowe parametry	Rzędne dna rowu Początek rowu [m n.p.m.] Koniec rowu [m n.p.m.]	Warunki wykonania	Lokalizacja
1L	36+060 ÷ 36+261	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	149,05 149,19	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 284, 288 obręb Chociw
2L	36+261 ÷ 36+636	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	149,19 148,99	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 290, 291, 292, 293, 294, 295/3, 295/4, 295/1, 296, 297/2, 297/1, 298, 299, 300/1, 300/2, obręb Chociw
3L	37+776 ÷ 37+910	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	155,74 157,43	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 405/1, 405/2 obręb Chociw
4L	38+258 ÷ 38+680	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	160,39 163,08	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 355, 411/5, 411/6, obręb Chociw i 56 obręb Łazów
5L	39+235 ÷ 39+384	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	163,36 163,29	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 56, 34/2, 34/1, 33, 32, 102, 99, 100, 101, 26 obręb Łazów
6L	39+474 ÷ 39+720	szerokość 0,5m głębokość min. 1m, nachylenie skarp 1:1,5	162,99 163,15	row trawiasty, umocnienie dna humusem	dz. nr 56, 104, 94, 103 obręb Łazów; 138/1, 138/2 obręb Klęcz

wraz z przepustami wg poniższego zestawienia:

Nr przepustu	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Kilometraż wlotu przepustu	Kilometraż wylotu przepustu	Strona jezdni	Średnica przepustu [m]	Długość przepustu [m]
A	148,91	148,89	36+130,8	36+139,2	lewa	0,5	8,40
B	149,01	148,96	36+191,4	36+200,6	lewa	0,5	9,20

C	149,22	149,20	36+244,2	36+235,8	lewa	0,5	8,40
D	148,80	148,82	36+235,80	36+244,2	lewa	0,5	9,20
E	160,64	160,59	38+343,8	38+352,2	lewa	0,5	8,40
F	163,02	163,00	39+657,2	39+648,8	lewa	0,5	8,40
G	163,15	163,13	39+716,2	39+707,8	lewa	0,5	8,40

- d. wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 307 obręb Chociw, wyłożonego w dnie i na skarpach ażurowymi płytami betonowymi z wylotem W1 o następujących parametrach:

- szerokość x długość 24, 0 x 41,0 m
- nachylenie skarp 1:1,5
- rzędna dna zbiornika 148,55 m n p m
- rzędna wylotu 149,74 m n p m
- średnica wylotu DN 600

- e. przebudowa odcinka rowu melioracyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 406 obręb Chociw wraz z wykonaniem wylotu W2 do o następujących parametrach:

- rzędna wylotu 158,08 m n p m
- średnica wylotu DN 500
- długość odcinka przebudowy rowu 52,0 m
- szerokość w dnie 0,8-1,2
- nachylenie skarp 1:1,5

- f. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych wg poniższego zestawienia:

Urządzenie wodne	KM	Zlewnia	Odbiornik wód opadowych i roztopowych	Średnica wylotu	Rzędna wylotu [m n.p.m.]
Wylot Wr IIIa	36+060	1A	Rów 1L	Ø400	149,25
Wylot Wr III	36+061	1B	Rów 1L	Ø200	149,55
Wylot Wr II	36+110	1C	Rów 1L	Ø200	149,45
Wylot Wr I	36+160	1D	Rów 1L	Ø200	149,35
Wylot Wr IV	36+210	1E	Rów 1L	Ø200	149,50
Wylot Wr X	36+310	2A	Rów 2L	Ø200	149,64
Wylot Wr IX	36+360	2B	Rów 2L	Ø200	149,54
Wylot Wr VIII	36+410	2C	Rów 2L	Ø200	149,40
Wylot Wr VII	36+460	2D	Rów 2L	Ø200	149,35
Wylot Wr VI	36+510	2E	Rów 2L	Ø200	149,27
Wylot Wr V	36+610	2F	Rów 2L	Ø200	149,44
Wylot Wr Va	36+634	2G	Rów 2L	Ø300	149,17
Wylot W1	36+934	3	Zbiornik retencyjno-infiltracyjny na dz. nr 307 obręb Chociw	Ø600	149,74

Wylot Wr XII	37+810	3A	Rów 3L	Ø200	156,66
Wylot Wr XIII	37+860	3B	Rów 3L	Ø200	157,30
Wylot Wr XIV	37+910	3C	Rów 3L	Ø200	157,90
Wylot W2	37+940	4	Rów na dz. nr 406 obręb Chociw	Ø500	158,08
Wylot Wr XVI	38+360	4A	Rów 4L	Ø200	161,65
Wylot Wr XVII	38+407	4B	Rów 4L	Ø200	162,25
Wylot Wr XVIII	38+460	4C	Rów 4L	Ø200	162,61
Wylot Wr XIX	38+510	4D	Rów 4L	Ø200	162,76
Wylot Wr XX	38+560	4E	Rów 4L	Ø200	163,06
Wylot Wr XXI	38+610	4F	Rów 4L	Ø200	163,22
Wylot Wr XXII	38+660	4G	Rów 4L	Ø200	163,48
Wylot Wr XXIIa	38+679	4H	Rów 4L	Ø400	163,57
Wylot Wr XXIII	39+270	5B	Rów 5L	Ø200	163,82
Wylot Wr XXIV	39+250	5A	Rów 5L	Ø200	163,83
Wylot Wr XXV	39+289	5C	Rów 5L	Ø200	163,80
Wylot Wr XXVI	39+320	5D	Rów 5L	Ø200	163,85
Wylot Wr XXVIIa	39+475	6D	Rów 6L	Ø300	163,48
Wylot Wr XXVII	39+510	6A	Rów 6L	Ø200	163,41
Wylot Wr XXVIII	39+605	6B	Rów 6L	Ø200	163,42
Wylot Wr XIX	39+705	6C	Rów 6L	Ø200	163,63
Wylot Dr 1	39+274	5B	Rów 5L	Ø100	164,43
Wylot Dr 2	39+283	5C	Rów 5L	Ø100	164,42
Wylot Dr 3	39+551	6A	Rów 6L	Ø100	163,97
Wylot Dr 4	39+560	6B	Rów 6L	Ø100	163,97

g. likwidację urządzeń wodnych wg poniższego zestawienia:

Urządzenie wodne	Parametry	Lokalizacja
Rów drogowy od km 37+540 do km 39+720 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 2180m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 120/7, 587/3, 112/2, 111/3obręb Chociw Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 36+972 do km 37+473 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 501m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 193/2, 192, 207, 191, 124/2, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+483 do km 36+668 (strona prawa)	Długość odcinka do likwid.: 185m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+362 do km 36+400 (strona prawa)	Długość odcinka do likwidacji: 28m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 35+508 do km 35+580 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 72 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 279, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+720 do km 37+776 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 56m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 405/1, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+910 do km 38+258 (strona lewa)	Długość odcinka do likwid.: 348m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355 obręb Chociw

Rów drogowy od km 38+680 do km 39+235 (strona lewa)	Długość odcinka do likwid.: 555m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 39+383 do km 39+474 (strona lewa)	Długość odcinka do likwidacji: 91m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką – strona lewa około 14 m	Długość odcinka do likwidacji: 14m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 589 obręb Chociw
Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką – strona prawa około 12 m	Długość odcinka do likwidacji: 12m Nachylenie skarp: 1:1÷2 Szerokość w dnie: 0,4 ÷ 0,8 m	Działki nr 355, 132 obręb Chociw
Przepust km 37+940	Średnica ϕ 600 Długość przepustu: 10,15m	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+280	Wymiary przepustu: 100x70cm Długość przepustu: 11,20m	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+556	Średnica ϕ 800 Długość przepustu: 10,50m	Działki nr 56 obręb Łazów

Współrzędne geodezyjne położenia poszczególnych obiektów

Przepusty – trasa główna

Urządzenie wodne	Oznaczenie i współrzędne geodezyjne położenia urządzeń wodnych [X,Y]	Lokalizacja
Przepust P-1 w km 39+280	25 - Włot 5694250,99 6570463,21 26 - Wylot 5694255,00 6570473,91 31 – Koniec rowu 5694263,25 6570514,29	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust P-2 w km 39+556	29 - Włot 5694002,71 6570582,40 30 - Wylot 5694006,49 6570593,20 32 – Koniec rowu 5693995,95 6570641,70	Działki nr 56 obręb Łazów

Rowy drogowe

Urządzenie wodne	Oznaczenie i współrzędne geodezyjne położenia urządzeń wodnych [X,Y]	Lokalizacja
Rów drogowy 1L – lewa strona	1 - Początek 5696992,61 6568804,06 2 - Koniec 5696832,29 6568926,86	Działki nr 355, 284, 285, 288 obr. Chociw
Rów drogowy 2L – lewa strona	9 - Początek 5696832,29 6568926,86 10 - Koniec 5695064,07 6570087,95	Działki nr 355, 290, 291, 292, 293, 294, 295/3, 295/4, 295/1, 296, 297/2, 297/1, 298, 299, 300/1, 300/2 obr. Chociw
Rów drogowy 3L – lewa strona	17 - Początek 5695611,46 6569825,06 18 - Koniec 5695491,07 6569882,98	Działki nr 355, 405/1, 405/2, obr. Chociw
Rów drogowy 4L – lewa strona	19 - Początek 5695177,36 6570033,43 20 - Koniec 5694798,08 6570216,26	Działki nr 355, 411/5, 411/6, obr. Chociw Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy 5L – lewa strona	23 - Początek 5694296,23 6570456,52 24 - Koniec 5694163,11 6570520,72	Działki nr 56, 34/2, 34/1, 33, 32, 102, 99, 100, 101, 26 obręb Łazów
Rów drogowy 6L – lewa strona	27 - Początek 5694080,74 6570559,88 28 - Koniec 5693859,24 6570665,93	Działki nr 56, 104, 94, 103 obręb Łazów Działki nr 138/1, 138/2 obręb Kłęcz

Zbiornik retencyjny

Urządzenie wodne	Oznaczenie i współrzędne geodezyjne położenia urządzeń wodnych [X,Y]	Lokalizacja
Zbiornik retencyjno- infiltracyjny zlewni nr 3	13 - 5696318,47 6569325,91 14 - 5696343,04 6569358,74 15 - 5696323,83 6569373,11 16 - 5696299,26 6569340,29	Działki nr 307 obręb Chociw

Wyloty

Urządzenie wodne	Współrzędne geodezyjne [X,Y]	Lokalizacja
Wylot Wr IIIa	5696992,33 6568803,70	Działki nr 355, 284 obręb Chociw
Wylot Wr III	5696991,18 6568804,00	Działki nr 355, 284 obręb Chociw
Wylot Wr II	5696951,46 6568834,34	Działki nr 355, 284 obręb Chociw
Wylot Wr I	5696912,10 6568865,26	Działki nr 355, 284 obręb Chociw
Wylot Wr IV	5696872,65 6568895,94	Działki nr 355, 288 obręb Chociw
Wylot Wr X	5696792,67 6568956,20	Działki nr 355, 292 obręb Chociw
Wylot Wr IX	569675,65 6568985,93	Działki nr 355, 293 obręb Chociw
Wylot Wr VIII	5696713,19 6569016,51	Działki nr 355, 295/4 obręb Chociw
Wylot Wr VII	5696673,42 6569046,82	Działki nr 355, 296 obręb Chociw
Wylot Wr VI	5696633,93 6569077,50	Działki nr 355, 297/1 obręb Chociw
Wylot Wr V	5696554,45 6569138,18	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr Va	5696535,29 6569152,85	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot W1	5696303,95 6569345,53	Działki nr 355, 307 obręb Chociw
Wylot Wr XII	5695581,73 6569839,51	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XIII	5695536,21 6569861,23	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XIV	5695491,25 6569883,10	Działki nr 355, 405/2 obręb Chociw
Wylot W2	5695464,43 6569901,05	Działki nr 355, 406 obręb Chociw
Wylot Wr XVI	5695085,51 6570077,65	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XVII	5695042,86 6570098,22	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XVIII	5694995,35 6570121,06	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XIX	5694950,30 6570142,77	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XX	5694905,24 6570164,50	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XXI	5694860,22 6570186,27	Działki nr 355 obręb Chociw
Wylot Wr XXII	5694815,19 6570208,01	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXIIa	5694798,07 6570216,24	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXIII	5694265,24 6570471,59	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXIV	5694283,08 6570462,87	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXV	569428,30 6570479,74	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXVI	5694220,47 6570493,14	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXVIIa	5694079,81 6570560,34	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXVII	5694048,35 6570574,63	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XXVIII	5693963,37 6570615,88	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Wr XIX	5693872,45 6570658,86	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Dr 1	5694260,91 6570471,94	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Dr 2	5694251,98 6570476,28	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Dr 3	5694011,45 6570591,92	Działki nr 56 obręb Łazów
Wylot Dr 4	5694002,42 6570596,30	Działki nr 56 obręb Łazów

Przebudowa rowu na dz. nr 406

Urządzenie wodne	Oznaczenie i współrzędne geodezyjne położenia urządzeń wodnych [X,Y]	Lokalizacja
Rów na dz. nr 406	33 - 5695464,43 6569901,05 34 - 5695477,68 6569951,87	Działki nr 406 obręb Chociw

Likwidacja urządzeń wodnych

Urządzenie wodne	Współrzędne geodezyjne [X,Y]	Lokalizacja
Rów drogowy od km 37+540 do km 39+720 (strona prawa)	5695805,33 6569683,93 5693853,70 6570653,87	Działki nr 355, 120/7, 587/3, 112/2, 111/3 obręb Chociw Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 36+972 do km 37+473 (strona prawa)	5696257,74 6569347,69 5695856,11 6569645,26	Działki nr 193/2, 192, 207, 191, 124/2, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+483 do km 36+668 (strona prawa)	5696647,65 6569050,66 5696499,62 6569164,18	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 36+362 do km 36+400 (strona prawa)	5696743,72 6568977,62 5696712,86 6569000,97	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 35+508 do km 35+580 (strona lewa)	5697428,12 6568466,73 5697371,59 6568510,58	Działki nr 279, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+720 do km 37+776 (strona lewa)	5695663,30 6569798,87 5695612,53 6569822,58	Działki nr 405/1, 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 37+910 do km 38+258 (strona lewa)	5695490,37 6569881,31 5695176,11 6570032,92	Działki nr 355 obręb Chociw
Rów drogowy od km 38+680 do km 39+235 (strona lewa)	5694803,86 6570212,35 5694301,11 6570452,77	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy od km 39+383 do km 39+474 (strona lewa)	5694161,44 6570519,58 5694079,35 6570558,11	Działki nr 56 obręb Łazów
Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką – strona lewa około 14 m	5695812,98 6569676,09 5695802,89 6569667,18	Działki nr 355, 589 obręb Chociw
Rów drogowy w km 37+520 w drogę wojewódzką – strona prawa około 12 m	5695821,77 6569669,14 5695811,15 6569660,01	Działki nr 355, 132 obręb Chociw
Przepust km 37+940	5695452,95 6569887,65 5695457,34 6569896,16	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+280	5694250,99 6570463,21 5694255,00 6570473,91	Działki nr 56 obręb Łazów
Przepust km 39+556	5694002,71 6570582,40 5694006,49 6570593,20	Działki nr 56 obręb Łazów

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 480 wg poniższego zestawienia:

Zlewnia	Odbiornik	Pow. zlewni całk. [ha]	Całkowita pow. zlewni zred. [ha]	Maksymalny zrzut ścieków [m³/s]	Średni dobowy zrzut ścieków [m³/dobę]	Dopuszczalny roczny zrzut ścieków [m³/rok]
1A	Wylot Wr IIIa do rowu 1L	0,7555	0,6204	0,132	0,19819	3722,34
1B	Wylot Wr III do rowu 1L	0,0427	0,0259	0,005	0,426	155,31
1C	Wylot Wr II do rowu 1L	0,0821	0,0511	0,011	0,840	306,63
1D	Wylot Wr I do rowu 1L	0,0841	0,0511	0,011	0,841	306,87

1E	Wylot Wr IV do rowu 1L	0,125	0,0808	0,017	1,328	484,89
2A	Wylot Wr X do rowu 2L	0,1217	0,0740	0,016	1,216	443,76
2B	Wylot Wr IX do rowu 2L	0,0902	0,0505	0,011	0,830	302,91
2C	Wylot Wr VIII do rowu 2L	0,0776	0,0493	0,010	0,810	295,71
2D	Wylot Wr VII do rowu 2L	0,0809	0,0496	0,011	0,816	297,87
2E	Wylot Wr VI do rowu 2L	0,0864	0,0514	0,011	0,845	308,34
2F	Wylot Wr V do rowu 2L	0,1658	0,1028	0,022	1,689	616,65
2G	Wylot Wr Va do rowu 2L	0,2147	0,1753	0,037	2,881	1051,62
3A	Wylot Wr XII do rowu 3L	0,0960	0,0580	0,012	0,953	348
3B	Wylot Wr XIII do rowu 3L	0,0870	0,0522	0,011	0,859	313,44
3C	Wylot Wr XIV do rowu 3L	0,1007	0,0737	0,016	1,212	442,44
3	Wylot W1 do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na dz. nr 307 obręb Chociw	1,53	1,2045	0,255	19,800	7227
4A	Wylot Wr XVI do rowu 4L	0,1909	0,1258	0,027	2,067	754,59
4B	Wylot Wr XVII do rowu 4L	0,0763	0,0497	0,011	0,817	298,14
4C	Wylot Wr XVIII do rowu 4L	0,078	0,0509	0,011	0,837	305,46
4D	Wylot Wr XIX do rowu 4L	0,0758	0,0496	0,011	0,816	297,84
4E	Wylot Wr XX do rowu 4L	0,0824	0,0544	0,012	0,894	326,19
4F	Wylot Wr XXI do rowu 4L	0,0711	0,0467	0,010	0,767	280,02
4G	Wylot Wr XXII do rowu 4L	0,0693	0,0455	0,010	0,747	272,76
4H	Wylot Wr XXIIa do rowu 4L	0,6797	0,5519	0,117	9,072	3311,1
4	Wylot W2 do rowu na dz. nr 406 obręb Chociw	1,665	1,2410	0,263	20,400	7446
5A	Wylot Wr XXIV do rowu 5L	0,1139	0,0666	0,014	1,094	399,42
5B	Wylot Wr XXIII do rowu 5L	0,0714	0,0233	0,005	0,383	139,68
5C	Wylot Wr XXV do rowu 5L	0,044	0,0268	0,006	0,441	160,98
5D	Wylot Wr XXVI do rowu 5L	0,112	0,0687	0,015	1,129	412,08
6A	Wylot Wr XXVII do rowu 6L	0,1265	0,0788	0,017	1,295	472,59
6B	Wylot Wr XXVIII do	0,1578	0,0992	0,021	1,631	595,44

	rowu 6L					
6C	Wylot Wr XXIX do rowu 6L	0,1042	0,0647	0,014	1,063	388,05
6D	Wylot Wr XXVIIa do rowu 6L	0,0777	0,0699	0,021	1,658	605,22

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
zawiesina ogólna do 100 mg/l

3. Wznoszenie nowych obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawki w rejonie km 20+900 jej biegu, tj.:

- a. odcinka drogi wojewódzkiej ze ścieżką rowerową i rowem przydrożnym na łącznej długości ok. 90 m na działkach o numerach ewidencyjnych 284, 292, 293 i 295/3, obręb 0002 Chociw,
- b. wylotu kanalizacji deszczowej WrVIII.

II. Zobowiązać Zarząd Województwa Łódzkiego do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- utrzymywania rowów melioracyjnych polegającego na cyklicznym wykaszaniu skarp (nie rzadziej niż 2 razy w roku) oraz oczyszczaniu dna rowu i obudowy wylotu z namulów i porostów roślinności (raz w roku):
 - na działce 94 obręb Łazów na odcinku 47 m od wylotu przepustu nr P-2
 - na działce 102 obręb Łazów na długości 41 m od wylotu przepustu P-1,
- wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
- przy prowadzeniu robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
 - prowadzenia prac poza okresem zagrożenia powodziowego,
 - usunięcia z terenu budowy sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego,
 - usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią urobku z robót ziemnych,
 - zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6.04.2022 r. (data wpływu do tut. organu 27.04.2022 r.) Pan Piotr Tomczak posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-BN-544 na działce o numerze ewidencyjnym 544 obręb 0008 Jastrzębice, gm. Rusiec oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej.

Do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny” uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz opis prowadzenia działalności niezawierający określeń technicznych.

Ponadto do wniosku dołączono decyzję Wójta Gminy Widawa z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: RIK.6220.8.2021.KS o środowiskowych uwarunkowaniach gdzie organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu obwieszczeniem poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Łasku oraz Urzędu Gminy Widawa. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne i na wykonanie urządzeń wodnych przy czym w myśl art. 16 pkt 65 cytowanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego). Ponadto zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 cytowanej ustawy przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Ponadto zgodnie z art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 7 na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Stosownie zaś do treści art. 390 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W pozwoleniu tym określa się wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390 ust 2 cytowanej ustawy).

Na podstawie map zagrożenia powodziowego ustalono, iż przedmiotowa inwestycja częściowo znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit a ustawy Prawo wodne tj.

- częściowo na obszarze , na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 500 lat, rzędna wody o $p=0,2\%$ wynosi ok. 150,10 m n p m,
- częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, rzędna wody o $p=1\%$ wynosi ok. 149,88 m n p m,
- częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, rzędna wody o $p=10\%$ wynosi ok. 149,40 m n p m.

Planowana inwestycja będzie polegać między innymi na przebudowie otwartych rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu drogi wojewódzkiej, co zdaniem tut. organu nie będzie zwiększała ryzyka powodzi ani nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym bowiem miejsce i charakter robót nie będą miały wpływu na realizację działań związanych z ochroną przed powodzią.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW60001918299 „Widawka od Krasówki do ujścia” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – rzeka nizinna piaszczysto gliniasta. Status JCWP – silnie zmieniona część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600083.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Pobrano opłatę w kwocie 713,61 PLN zgodnie z art. 398 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2019 r. poz. 1031)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Piotr Tomczak
- pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne
2. 3 a/a

Do wiadomości:

4. Dyrektor RZGW, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
5. Nadzór Wodny Bełchatów
6. WIOŚ
7. ZZI ZZ Sieradz
8. ZUO ZZ Sieradz

.....
**Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.**

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Rozdzielnik:

1. Powiat Łaski, 98-100 Łask, ul. Południowa 1
2. Gmina Widawa, Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
3. a/a