



ORCE / p. A. Mochla
Sieradz, 16 grudnia 2022 r.
Celuf

Urząd Gminy Widawa
Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
z prośbą o zamieszczenie na stronie BIP
informacji na okres 14 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2022 r. poz. 2625) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu do tut. organu 20.10.2022 r.) Gminy Widawa w imieniu i na rzecz której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Karolina Mamos, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Pastwiskowej i ul. Rocha zlokalizowanych na działkach nr 566, 570, 551/2 i 1407 obręb 0031 Widawa, gmina Widawa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa”, tj. :

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- a. wykonanie trzech studni chłonnych z kręgów betonowych DN 1200 z warstwą filtracyjną w dniu na działce o numerze ewidencyjnym 570 obręb 0031 Widawa gmina Widawa,

Oznaczenie studni chłonnej	Średnica wewn. studni chłonnej [mm]	Rzędna dna studni chłonnej [m n.p.m.]	Rzędna góry studni (włazu) [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne	
				X	Y
Dch1	1200	147,70	144,70	5701030.11	6566298.80
Dch2	1200	147,60	144,60	5701063.80	6566323.88
Dch3	1200	147,60	144,60	5701095.26	6566347.54

- b. wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do studni chłonnych z rur PP Ø 400 SN8 na działce o numerze ewidencyjnym 570 obręb 0031 Widawa gmina Widawa,

Oznaczenie studni chłonnej	Rzędna wylotu kanalizacji deszczowej do studni chłonnej [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne wylotu kanalizacji deszczowej	
			X	Y
Dch1	145,95	400	5701030.47	6566298.32
Dch2	145,85	400	5701064.17	6566323.41
Dch3	145,75	400	5701095.62	6566347.06

- c. wykonanie wylotów ze studni chłonnych do tuneli rozszczupających za pomocą przykanalików z rur \varnothing 300 wbudowanych systemowo w ściany tuneli na działce o numerze ewidencyjnym 570 obręb 0031 Widawa gmina Widawa,

Oznaczenie odcinka tuneli rozszczupających	Rzędna wlotu do przykanalika (między studnią a tunelem)	Rzędna wylotu przykanalika do tunelu rozszczupającego	Średnica wylotu	Współrzędne tuneli rozszczupających	
	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]		[mm]	X
P1-K1	145,95	145,95	300	5701031.20	6566299.61
P2-K2	145,85	145,85	300	5701064.90	6566324.69
P3-K3	145,75	145,75	300	5701096.36	6566348.35

- d. wykonanie trzech ciągów tuneli rozszczupających na działce o numerze ewidencyjnym 570 obręb 0031 Widawa gmina Widawa.

Oznaczenie odcinka tuneli rozszczupających	Rzędna dna tuneli rozszczupających	Długość ciągu tuneli rozszczupających	Oznaczenie początku tunelu rozsz.	Współrzędne tuneli rozszczupających		Oznaczenie końca tunelu rozsz.	Współrzędne tuneli rozszczupających	
	m n p m	m		X	Y		X	Y
P1-K1	145,55	39,06	P1	5701031.20	6566299.61	K1	5701062.54	6566322.93
P2-K2	145,45	34,72	P2	5701064.90	6566324.69	K2	5701092.75	6566345.41
P3-K3	145,35	39,06	P3	5701096.36	6566348.35	K3	5701127.69	6566371.67

- e. przebudowę prawostronnego rowu drogowego drogi wojewódzkiej nr 481 na działce o numerze ewidencyjnym 551/2 obręb 0031 Widawa gmina Widawa poprzez wykonanie wylotu przykanalika PP DN 200 , rzędna wylotu 148,20 m n p m; współrzędne geodezyjne: X= 5700842.20 Y= 6566103.70
- f. przebudowę przepustu pod zjazdem indywidualnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481 w km 24+425 wraz z konserwacją rowu przydrożnego w km drogi od 24+413,50 do 24+460,00 na działce o numerze ewidencyjnym 551/2 obręb 0031 Widawa gmina Widawa z rur PEHD \varnothing 400,
- rzędna wlotu przepustu: 147,95 m n.p.m.
 - rzędna wylotu przepustu: 147,87 m n.p.m.
 - współrzędne wlotu przepustu: X= 5700842.36 Y= 6566096.31
 - współrzędne wylotu przepustu: X= 5700842.26 Y= 6566089.31
- g. likwidację rowu przydrożnego prawostronnego w km drogi wojewódzkiej w km od 24+393,5 na działce o numerze ewidencyjnym 551/2 obręb 0031 Widawa gmina Widawa do 24+413,50 poprzez jego zasypianie

2. Usługi wodne polegające na:

- a. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa w ilościach:

Powierzchnie zlewni w podziale na wyloty do studni chłonnych:

- studnia Dch1 - 109,2 m²
- studnia Dch2 - 120,9 m²
- studnia Dch3 - 109,2 m²

Powierzchnie zlewni zredukowanej w podziale na wyloty do studni chłonnych:

- studnia Dch1 -	94,4 m ²
- studnia Dch2 -	104,5 m ²
- studnia Dch3 -	94,4 m ²

Zrzuty wody maksymalne sekundowe w podziale na wyloty do studni chłonnych:

- studnia Dch1 -	0,0019 m ³ /s
- studnia Dch2 -	0,0021 m ³ /s
- studnia Dch3 -	0,0019 m ³ /s

Zrzuty wody średnie roczne w podziale na wyloty do studni chłonnych:

- studnia Dch1 -	51,9 m ³ /rok
- studnia Dch2 -	57,5 m ³ /rok
- studnia Dch3 -	51,9 m ³ /rok

Powierzchnie zlewni rzeczywistych w podziale na wyloty do tuneli rozsączających:

- studnia P1 -	1511,1 m ²
- studnia P2 -	1499,5 m ²
-studnia P3 -	1511,1 m ²

Powierzchnie zlewni zredukowanych w podziale na wyloty do tuneli rozsączających:

- studnia P1 -	1307,3 m ²
- studnia P2 -	1297,2 m ²
- studnia P3 -	1307,3 m ²

Zrzuty wody maksymalne sekundowe w podziale na wyloty do tuneli rozsączających:

- studnia P1 -	0,026 m ³ /s
- studnia P2 -	0,026 m ³ /s
- studnia P3 -	0,026 m ³ /s

Zrzuty wody średnie roczne w podziale na wyloty do tuneli rozsączających:

- studnia P1 -	719,1 m ³ /rok
- studnia P2 -	713,5 m ³ /rok
- studnia P3 -	719,1 m ³ /rok

- b. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z korony drogi wojewódzkiej nr 481 poprzez wylot przykanalika do rowu przydrożnego w ilościach:

- powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi	242 m ² .
- powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi	211 m ²
- zrzut wody maksymalny sekundowy:	0,00422m ³ /s
- zrzut wody średni roczny:	116,1 m ³ /r

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się** - w miejscu: Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-14³⁰, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 43 655 41 64, sprawę prowadzi Aleksandra Piech (aleksandra.piech@wody.gov.pl)

Adres do korespondencji:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, -Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGW Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PGW Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>