



Sieradz, 30 czerwca 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**
PS.ZUZ.4210.501.2024.AP

OBWIESZCZENIE

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,
na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024
r., poz. 572)
obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji
publicznej.**

.....
Sieradz, 30 czerwca 2025 r.

PS.ZUZ.4210.501.2024.AP

Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 ust 1 pkt 5, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 240 ust 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 409a, art. 414 ust 1 pkt 1, art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2024 r. (data wpływu do tut. organu 2.07.2024 r.), spółki Elektrownia Wodna „Podgórze” Tomasz Jęcek, Michał Jęcek Sp. j., w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Widawki do celów energetyki wodnej w jej km 9+545 za pomocą jazu piętrzącego zlokalizowanego na działce nr 66 obręb 0022 Podgórze, gm. Widawa

orzeka:

- I. Udzielić spółce Elektrownia Wodna „Podgórze” Tomasz Jęcek, Michał Jęcek Sp. j. z siedzibą w Dąbrowie n. Czarną 80A, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Widawki do celów energetyki wodnej w jej km 9+545 za pomocą jazu piętrzącego zlokalizowanego na działce nr 66 obręb 0022 Podgórze, gm. Widawa tj. na:
 1. Piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Widawki, przez okres całego roku, za pomocą istniejącego jazu zlokalizowanego w km 9+545 jej biegu, na działce o nr ewid. 66 obręb 0022 Podgórze, gm. Widawa, do

rzędnej normalnego poziomu piętrzenia $NPP = MaxPP = 142,20$ m n.p.m., z zastrzeżeniem zachowania przepływu nienaruszalnego, nie mniejszego niż $Q_n = 0,94$ m³/s.

Współrzędne geodezyjne: X:5703602.8; Y:6565762.7

2. Korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez okres całego roku, za pomocą istniejącej małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na kanale derywacyjnym, na działce o nr ewid. 304/2 obręb 0008 Górki Grabińskie, gm. Widawa, w ilości $Q_{max}=19,0$ m³/s.

Współrzędne geodezyjne: X: 5703761.1; Y: 6565640.1

II. Zatwierdzić „Instrukcję Gospodarowania Wodą. Piętrzenie i korzystanie z wód rzeki Widawki na potrzeby małej elektrowni wodnej w m. Górki Grabińskie, gm. Widawa, pow. łaski”.

III. Zobowiązać spółkę Elektrownia Wodna „Podgórze” Tomasz Jęcek, Michał Jęcek Sp. j. do:

1. Prowadzenia gospodarki wodnej na jazie w zakresie ustalonego poziomu piętrzenia oraz w sposób zapewniający utrzymanie w ciągu całego roku nienaruszalnego przepływu rzeki Widawki poniżej przekroju piętrzenia w ilości $Q_n - 0,94$ m³/s.
2. Zapewnienia stałej obsługi na jazie w okresach przepływu wielkich wód i zjawisk lodowych.
3. Bezpiecznego przepuszczania przez jaz wezbrań powodziowych.
4. Utrzymywania wszystkich urządzeń wodnych i urządzeń pomiarowych (znaku wysokościowego określającego poziom piętrzenia na budowli piętrzącej w postaci łaty geodezyjnej z zaznaczeniem MaxPP) w należytym stanie technicznym, poddawania ich okresowym przeglądom i usuwania stwierdzonych uszkodzeń.
5. Utrzymywania koryta rzeki na długości 4076 m powyżej jazu tj. do km 13+621 oraz na odcinku do mostu poniżej elektrowni poprzez prowadzenie wykaszania roślinności z dnia i brzegów, zasypywanie wyrw w brzegach, usuwania martwego rumoszu drzewnego z ciek, usuwanie „zatorów” i innych przeszkód, zasypywaniu nor bobrowych w brzegach.
6. Utrzymywania grobli ziemnej we właściwym stanie poprzez wykaszanie roślinności (co najmniej 3 razy w roku), zasypywanie wyrw.
7. Bieżącego utrzymywania i czyszczenia urządzeń zapobiegających szkodom tj. istniejącego drenażu.
8. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania prowadzonej gospodarki wodnej na interes osób trzecich.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

VII. Niniejsze pozwolenie wydaje się na czas określony tj. na 30 lat od dnia, w którym pozwolenie stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.06.2024 r. (data wpływu do tut. organu 2.07.2024 r.), pełnomocnik spółki Elektrownia Wodna „Podgórze” Tomasz Jęcek, Michał Jęcek Sp. j., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu i korzystaniu z wód Widawki do celów energetyki wodnej w jej km 9+545 za pomocą jazu piętrzącego zlokalizowanego na działce nr 66 obręb 0022 Podgórze, gm. Widawa.

Wniosek wymagał uzupełnień, które zostały wniesione wraz z pismem wnioskodawcy z dnia 8.10.2024 r.

Do wniosku dołączona została dokumentacja pn.: „Operat wodnoprawny. Piętrzenie i korzystanie z wód rzeki Widawki na potrzeby małej elektrowni wodnej w m. Górki Grabińskie, gm. Widawa, pow. łaski”, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz Instrukcję gospodarowania wodą.

Ponadto do wniosku dołączono zaświadczenie, iż działka nr 66 obręb 0022 Podgórze, gm. Widawa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu oraz Urzędu Gminy Widawa oraz Starostwa Powiatowego w Łasku. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty zapoznania się z informacją

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na: usługi wodne.

Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 2 na piętrzeniu, magazynowaniu lub retencjonowaniu wód podziemnych i powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód.

W trakcie prowadzonego postępowania do tut. organu wpłynęło pismo z dnia 2.12.2024 r., w którym właściciele działek nr 615, 618, 620, 623, 656, 659, 676, 679, 680, 681, 952 obręb 0031 Widawa oraz działki 68/1 obręb 0022 Podgórze, reprezentowani przez pełnomocnika poinformowali tut. organ, że ich zdaniem mapy, które zostały dołączone do operatu wodnoprawnego nie obrazują prawidłowo zarówno lokalizacji urządzeń wodnych jak i zasięgu oddziaływania planowanego piętrzenia wód rzeki Widawki. Zdaniem autorów pisma koniecznym jest uzupełnienie dokumentacji o podanie przepływów zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z określonego wielolecia, podanie przepływów charakterystycznych o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,5%, 1%, 5%, 10%, 30%, 50%, ustalenie przepływu nienaruszalnego oraz wielkości opadów dla terenu – wszystko sporządzone przez uprawnionych hydrologa i meteorologa IMiGW. Ponadto zażądali obliczeń dotyczących przesiąków przez groble, przepustowości drenażu, badań geotechnicznych stanu grobli, oddziaływania na starorzecze, oddziaływania piętrzenia na rów będący doprowadzalnikiem wody do nawodnień obiektu Ligota, badań hydrogeologicznych pokazujących poziom wody gruntowej w okresie piętrzenia wody w rzece z uwzględnieniem poziomu wody w starorzeczach. Strony podniosły również zagadnienie dotyczące, ich zdaniem nieprawidłowego informowania stron o czynnościach organu. Strony domagały się również powołania biegłego celem sporządzenia opinii w zakresie określenia stanu faktycznego innego niż wykazany w operacie wodnoprawnym. Ponadto właściciele działki nr 680 obręb 0031 Widawa wnieśli sprzeciw dotyczący zalewania działki ze względu na brak jej ogroblowania. Wnieśli również o niewydawania wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 28.02.2025 r. pełnomocnik inwestora ustosunkował się do uwag stron stwierdzając, że pismo z dnia 2.12.2024 r., nie jest spójne, nie wskazano w nim jednoznacznie elementów wewnętrznie sprzecznych lub niezgodnych ze stanem faktycznym. Odnośnie zalewania działki nr 680 obręb 0031 Widawa pełnomocnik właściciela MEW poinformował, iż na etapie uzyskiwania poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego ówczesny właściciel działki zgodził się na jej zalewanie pod warunkiem zamiany na inną łąkę. Obecny właściciel MEW podejmuje polubowne działania mające na celu uregulowanie statusu działki poprzez dzierżawę lub całkowite wykupienie od obecnych właścicieli bądź zamianę na inną (nieodpłatne użytkowanie innej działki). Ponadto zgodnie z pismem z dnia 28.02.2025 r. właściciel MEW na bieżąco prowadzi prace utrzymaniowe zarówno w korycie rzeki jak i w stosunku do urządzeń wodnych.

W tut. organie toczyło się również postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łaskiego z dnia 04.05.2004 r., znak: OS.6223/16/2003 Panu Maciejowi i Zbigniewowi Zaborowskim (decyzją z dnia 30.12.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu przeniesiono prawa i obowiązki na spółkę Elektrownia Wodna PODGÓRZE S.j. Tomasz Jęcek, Michał Jęcek) z uwagi na występujące braki możliwości użytkowania działek nr ewidencyjny nr 618 i 680 obręb 0031 Widawa oraz 68/1 obręb 0022 Podgórze spowodowane cyklicznym zalewaniem. W jego trakcie na spółkę nałożono

obowiązek wykonania ekspertyzy w zakresie ustalenia, jaki wpływ ma piętrzenie wód w rzece Widawce na szkody odnoszone na przyległych użytkach rolnych oraz leśnych. Pismem z dnia 28.02.2025 r. pełnomocnik spółki Elektrownia Wodna PODGÓRZE S.j. Tomasz Jęcek, Michał Jęcek przekazał do tut. organu ekspertyzę w zakresie ustalenia, jaki wpływ ma piętrzenie wód w rzece Widawce na szkody odnoszone na przyległych użytkach rolnych oraz leśnych sporządzoną przez zespół osób posiadających uprawnienia w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Dodatkowo, do akt dołączona została „Opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie piętrzenia wody rzeki Widawki dla potrzeb MEW Podgórze, gm. Widawa, pow. łaski” sporządzona przez uprawnionego geologa.

Pismem z dnia 19.03.2025. r. jedna ze stron postępowania przekazała do tut. organu „Sprawozdanie z badań” wykonanych w celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych na dz. nr 68/1 obręb 0022 Podgórze, 615, 618, 620, 669, 623 obręb 0031 gm. Widawa pow. łaski sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia geologiczne i górnicze.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po szczególnie wnikliwej analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Jaz „Podgórze” został wykonany w celu piętrzenia wód rzeki Widawki na potrzeby nawodnień użytków zielonych o powierzchni 339,4 ha położonych na terenie gmin Widawa (wsie Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Świerczów) i Zapolice (wieś Rembieszów). /pozwolenie wodnoprawne udzielone Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sieradzu z 18.11.1994 r. znak niepełny VII-6210/2/24/94/. Od roku 2004 jaz „Podgórze” był wykorzystywany również jako mała elektrownia wodna na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Łaskiego z dnia 04.05.2004 r., znak: OS.6223/16/2003 na piętrzenie wód rzeki Widawki za pomocą jazu Podgórze, pobór wód z rzeki Widawki do celów energetycznych oraz wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczeń) w zasięgu oddziaływania cofki wynikającej z piętrzenia wód. W pozwoleniu tym zawarte było również zapewnienie dyspozycyjności zasobów wodnych w ilości 760 926 m³/rok do nawodnień użytków zielonych wsi Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Świerczów, Rembieszów.

Ponadto decyzja Starosty Łaskiego zezwalała na wykonanie urządzeń wodnych zapobiegających szkodom w postaci:

- rowu wraz z przepustem na działce 626/1 obręb 0031 Widawa
- drenów na działkach 623, 615, 620, 621, 618, 617 obręb 0031 Widawa oraz nr 68/1 obręb 0022 Podgórze gm. Widawa;
- grobli przy rzece wraz z rowem na wody odsiakowe od strony działek 681 i 682 obr. 0031 Widawa, wału przy rzece na wysokości działki nr 730 obr. 0031 Widawa oraz w razie konieczności niskiego wału od strony działek 729 i 726 obręb 0031 Widawa

Jaz wykonany został jako konstrukcja żelbetowa o świetle 11 x 2,30. Światła środkowe od 3 do 9 zamykane drewnianymi szandorami podnoszonymi przy pomocy wciągarki. Światła 2 i 10 zamknięte są deskami żelbetowymi, niewyjmowanymi, stanowiącymi przelew stały i rzędnej 142,20 m n p m .

- Próg Jazu znajduje się na rzędnej 140,30 m n p m

- Rzędna wykorzystywana do nawodnień 141,80 m n p m
- Rzędna do celów energetycznych 142,20 m n p m /NPP i MaxPP/

Powyżej jazu wykonane zostały groble cofkowe o długości ok. 900 m.

- Rzędna korony wałów 142,90 – 143,30 m n p m

Wzdłuż wałów wykonano drenaże z rur Ø 110 na odcinkach:

- Lewostronny od km 9+513 do km 10+283
- Prawostronny od km 9+803 do km 10+058

Historycznie, teren znajdujący się po obu brzegach rzeki w miejscu obecnie znajdującej się MEW Podgórze, stanowił teren bagienny, mokrzyska i trzęsawiska (oznaczenia na mapach IXX – wiecznych, mapa archiwalna „dwuwiorstówka”). Lewostronny brzeg rzeki stanowi starorzecze. Starorzecze Widawki to odcięty od głównego koryta fragment dawnego koryta rzeki Widawki, który w wyniku procesów rzecznych (erozji bocznej i akumulacji) uległ oddzieleniu od głównego nurtu. Stanowi on zazwyczaj zbiornik wodny o charakterze nieprzepływowym, z wyjątkiem okresów wezbrań powodziowych. Starorzecza są ważnym elementem ekosystemu dolin rzecznych, stanowiąc siedliska przyrodnicze dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki, gdzie Widawka meandruje, starorzecza są charakterystycznym elementem krajobrazu.

Analiza map glebowo-rolniczych wykazała, iż działki nr 674, 675, 676, 680, 681, 682, 683 i częściowo działka nr 684 obr. 0031 Widawa stanowią gleby o oznaczeniu 3zF – użytki zielone słabe i bardzo słabe oraz 6F i 7F kompleks żytni (żytnio – ziemniaczany słaby i żytnio łubinowy najłagodniejszy), działki nr 673, 672, 671, 670, działka 68/1 obręb 0022 Podgórze na większości powierzchni glebę o oznaczeniu 5F – kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry. Zgodnie z literaturą fachową (Wademekum klasyfikatora gleb. Wybrane elementy z gleboznawstwa. Franciszek Woch. Wydawnictwo IUNG – u 2007) takie użytki zielone słabe i bardzo słabe znajdują się na glebach mineralnych oraz torfowych i mułowo-torfowych charakteryzujących się nadmierną lub niedostateczną wilgotnością. Są to jednokośne zbiorowiska turzycowo-trawiaste, gdzie łąki plonują bardzo słabo, z 1 hektara uzyskuje się około 1,5 tony siana słabej jakości zaś kompleks żytni słaby i najłagodniejszy najczęściej zlokalizowany jest na glebie wytworzonej z piasków gliniastych lekkich.

Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczerców cyt. „Gleby Gminy Widawa wykształciły się przeważnie na osadach plejstoceńskich i holoceniowych występujących w postaci piasków, żwirów, glin oraz pyłów i ilów. Tylko na niewielkich powierzchniach skałami macierzystymi były jurajskie bądź kredowe wapienie i margle. W efekcie gleby regionu są mało zróżnicowane z wybitną dominacją gleb bielcowych (85% powierzchni). Reszta to gleby bagienne i torfowe, gleby brunatne, czarne ziemie, rędziny i mady”.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawne wydaje się na wniosek, przy czym w ust. 2 przytoczonego artykułu, określone zostały dokumenty, jakie winny zostać dołączone do wniosku, w tym m.in. operat wodnoprawny (pkt 1) i wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych (pkt 3). Następnie w art. 408 Prawa wodnego określona została forma operatu wodnoprawnego, z kolei w art. 409 Prawa wodnego wyodrębnione

zostało, co powinna zawierać część opisowa i graficzna operatu, a także jakie inne dane powinny być zawarte w operacie.

Stosownie zaś do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności:

- 1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wobec faktu, iż piętrzenie wód rzeki Widawki na jazie Podgórze stanowi kwestię sporną pomiędzy stronami postępowania tut. organ wnikliwie przeanalizował dostępne w sprawie materiały.

Żądania właścicieli działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania piętrzenia wód rzeki Widawki zobowiązania wnioskodawcy do podania przepływów zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z określonego wielolecia, podania przepływów charakterystycznych o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,5%, 1%, 5%, 10%, 30%, 50%, ustalenie przepływu nienaruszalnego oraz wielkości opadów dla terenu przez uprawnionych hydrologa i meteorologa IMiGW nie znajdują uzasadnienia w przepisach ustawy Prawo wodne, które z wyjątkiem przypadku określonego w art. 407 ust 4 nie nakłada na ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne sporządzania dokumentów koniecznych do wydania pozwolenia wodnoprawnego przez osoby z uprawnieniami. Pomimo tego, badania stanu grobli, oddziaływania piętrzenia na starorzecze, oddziaływania piętrzenia na rów będący doprowadzalnikiem wody do nawodnień obiektu Ligota, badania hydrogeologicznych pokazujących poziom wody gruntowej w okresie piętrzenia wody w rzece zostały wykonane. Zgodnie z „Opinią hydrogeologiczną określającą warunki gruntowo-wodne w rejonie piętrzenia wody rzeki Widawki dla potrzeb MEW Podgórze, gm. Widawa, pow. łaski”:

- Przy zakładanym piętrzeniu wód rzeki Widawki NPP-MaxPP 142,20 m n p m w korpusach grobli zostało wykonanych 6 odwiertów. W trzech z nich rzędna lustra wody była zbliżona do rzędnej piętrzenia, w pozostałych otworach poziom wody był niższy niż rzędna piętrzenia.
- Wykonano również 16 odwiertów w terenie zewnętrznym poza groblami. Na podstawie danych uzyskanych po wykonaniu odwiertów autor opinii wyodrębnił dwa rejony o odmiennej budowie geologicznej. Na działkach 68/1 obręb 0022 Podgórze 620, 617, 616, 603 obr. 0031 Widawa pod warstwą gleby humusowej znajdują się grunty nieprzepuszczalne. W otworach wykonanych w miejscach występowania warstw nieprzepuszczalnych stwierdzono napięte lustro wody, które stabilizowało się na głębokości od 0,4 do 0,6 m pod powierzchnią terenu. Na działkach 615, 614, 612 i częściowo dz. nr 620 obr. 0031 Widawa pod warstwą ziemi znajdują się piaski drobne i średnie. Lustro wody występuje na głębokości 0,5-0,6 m p p t.

„Sprawozdanie z badań – ustalenie warunków gruntowo wodnych...” potwierdza występowanie, pod warstwą gleby, utworów słabo przepuszczalnych takich jak piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły. Oznacza to iż woda pozostająca w zastoiskach pochodzi głównie z opadów. Cytując wnioski Ekspertyzy wpływu piętrzenia wód rz. Widawki dla potrzeb MEW Podgórze – „w okresie zdjętego piętrzenia na jazie – w czasie remontu turbozespołów elektrowni wodnej – zastoiska również się pojawiały”. Zatem piętrzenie wód rzeki Widawki w km 9+545 wykorzystywane do napędu turbin w MEW Podgórze nie powoduje zalewania czy podtapiania terenów przyległych do rzeki, za wyjątkiem działek wzdłuż których nie wykonano ogroblowania. Zastoiska wody, które utrzymują się okresowo na niektórych polach wynikają z ukształtowania terenu (lokalnych obniżień) i zbierają wody opadowe, rzędna zwierciadła wody gruntowej wynikająca z filtracji z koryta utrzymuje się poniżej powierzchni terenu. Woda z zastoisk podlega procesowi parowania w większym stopniu niż procesowi wsiąkania ze względu na szczelność (spoistość) gruntów.

Dodatkowo, analizując inne dostępne dla tego terenu dokumenty ustalono, iż teren którego dotyczy postępowanie znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Celem środowiskowym dla tego obszaru jest ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju w tym eliminacja zagrożeń dla rzek, wysięków wód podziemnych, młak, źródeł warstwowo-przelewowych, łąk, ols, lasów i borów bagiennych, torfowisk niskich, wilgotnych łąk, flory i fauny ekosystemów wodno-błotnych. Zaprzestanie piętrzenia po niemal 30 latach, zdaniem tego organu może przyczynić się do osuszenia terenów wzdłuż rzeki na długości cofki, a co za tym idzie do zmiany ugruntowanych już w przyrodzie stanów wody a w następstwie do nieosiągnięcia założonego celu środowiskowego.

Usługi wodne będą realizowane:

- na obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego;
- na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600083 oraz na terenie Jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW60001018299 „Widawka od Kręcicy do ujścia” zaliczana do potoków lub strumieni nizinnych piaszczystych. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód z uwagi na nawożenie i depozycje, odpływ miejski (wody opadowe) oraz ścieki przemysłowe i komunalne, odcieki ze składowisk;
- poza granicami aglomeracji;
- na obszarze ekstremalnie zagrożonym suszą atmosferyczną oraz ekstremalnie zagrożonym suszą rolniczą, w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód, nie narusza założeń planu;
- w granicach obszaru zagrożenia powodziowego, gdzie:
 - prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (rzędna wody dla $p=1\%$ znajduje się w przedziale od 142,53 m n p m do 143,71 m n p m – ujście rzeki Nieciecz),
 - prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (rzędna wody dla $p=1\%$ znajduje się w przedziale od 142,85 m n p m do 143,99 m n p m – ujście rzeki Nieciecz),

W przypadku zagrożenia powodzią, zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą obsługa jazu otworzy klapy oraz zdejmie szandory – zatem zapewni pełną przepustowość jazu. Ponadto działalność MEW Podgórze nie narusza postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego do tut. organu wpłynęło również pismo z dnia 18.02.2025 r. osoby planującej w przyszłości pobór wód z rzeki Widawki do celów nawodnień z prośbą o zapewnienie niezbędnych zasobów wodnych przeznaczonych na ten cel. W piśmie autor stwierdza, że będzie korzystał z pomp w nowym miejscu na rzece Widawce oraz starego systemu nawodnień. Brak jednak szczegółowego określenia w jakiej ilości należy zapewnić wodę do nawodnień. Ponadto w tut. organie nie toczą się postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dot. poboru wód z rzeki Widawki do celów nawodnienia gruntów i upraw dla tego podmiotu.

Jak wynika z art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza:

- 1) ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustalenia planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustalenia programu ochrony wód morskich;
- 6) ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów odrębnych;
- 9) projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Według zaś art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się także wówczas, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków. Poprzez warunki pozwolenia należy rozumieć wymagania umożliwiające korzystanie przez zakład z uprawnień nadanych mu w udzielonym pozwoleniu. Do warunków możemy zatem zaliczyć ilości pobieranych wód, ilość odprowadzanych ścieków, dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, częstotliwość wykonywania badań.

W okolicznościach sprawy nie było podstaw do stwierdzenia, że wystąpiła jakakolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, która uzasadniałaby wydanie decyzji odmownej. W konsekwencji tut. organ zobligowany był do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Pobrano opłatę w kwocie 286 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć zł i 00/100 gr.), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (MP z 2023 r. poz. 693).

.....

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują (z prośbą o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu obwieszczenia do tut. organu) :

1. Urząd Gminy Widawa – ePuap
2. Starostwo Powiatowe w Łasku – ePuap
3. a/a