

Protokół nr 37/10
z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 28.09.2010 r.

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zdzisław Gniłka – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych.

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Zapoznanie i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Widawie.**
- 2. Zapoznanie z funkcjonowaniem ZUK – u.**
- 3. Sprawy bieżące i różne.**

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Realizując drugi punkt obrad głos zabrała Pani Barasińska, która zapytała, jaki status prawny będzie miał ZUK w przyszłym roku. Nawiązując do tematu głos zabrała Pani Ziółkowska, która oznajmiła, że najlepiej byłoby, gdyby ZUK był referatem Urzędu Gminy, gdyż będąc jednostką odrębną nigdy nie stawał do przetargów, a jego przychody były oparte na dotacjach gminy.

W tym miejscu głos zabrał radny Olejniczak, który oznajmił, że ZUK nie ma możliwości prawnych, aby przystępować do przetargów.

Analizując proponowane przez ZUK stawki za wodę i ścieki na przyszły rok, członkowie komisji zauważyli, że w skład stawki wchodzi koszty amortyzacyjne.

Wobec tego faktu głos zabrała radna Barasińska, która stwierdziła, że koszty amortyzacyjne są pobierane już od kilku lat, wobec tego powinien być utworzony fundusz, z którego pokrywałoby się ewentualne koszty awarii.

Kontynuując Pan Olejniczak oznajmił, że duża liczba mieszkańców ma podłączoną deszczówkę do sieci kanalizacyjnej, a koszt dobrej pompy kształtuje się w granicach ok. 7 tys. zł.

Następnie członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na remont jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 2309 w miejscowości Zawady.

W tym temacie głos zabrała radna Ziółkowska, która oznajmiła, że wcześniej planowane koszty tej inwestycji miały wynosić 20 tys. zł, co odzwierciedla protokół komisji rolnictwa z lipca, wobec tego radna zapytała, dlaczego teraz w projekcie uchwały podana jest kwota 50 tys. zł. Dodała, że nie jest zadowolona z obrotu sprawy, gdyż tutaj ponoszone są duże koszty, a projekt na drogę w Dębinie nie był wykonany.

Radny Polak, zabierając głos w tej sprawie oznajmił, że koszty przebudowy tego odcinka drogi powiatowej powinni w połowie ponosić Starostwo i gmina.

W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który oznajmił, że jest tu też wina gminy, że nie egzekwuje przestrzegania ustaleń i umów przez Starostwo.

W tym temacie głos zabrał również radny Olejniczak, który oznajmił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Starostwo miało kupić materiały, a gmina miała zapewnić robociznę.

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Sylwester Woźniak, który nawiązał do tematu wodociągu w Zborowie. Oznajmił, że termin wykonania prac w umowie był wyznaczony na 25 września, wobec czego pracownicy Referatu Rolnictwa wraz z inspektorem budowlanym dokonali inspekcji budowy i sporządzili notatkę służbową, dodał, że dzisiaj ma się odbyć spotkanie z wykonawcą, być może będzie sporządzony aneks do umowy.

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji – radny Gniłka, który oznajmił, że wykonawca powinien usunąć te zwały gliny, jakie pozostawił po skończonych wykopach.

Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał, czy były jakieś próby skontaktowania się z wykonawcą. Pan Woźniak odpowiedział, że wykonawca jest nieuchwytny, w tym miejscu dodał, że w ostatnią sobotę była znowu awaria w Ochlach, gdzie woda wybijała fontanną.

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Radosław Sobczyński, który obsługuje oczyszczalnię ścieków w Widawie. Pan Sobczyński oznajmił, że należałoby porobić wiele prac naprawczych na terenie oczyszczalni, zwłaszcza powymieniać niektóre części blachy na blachę kwasoodporną. Dodał, że w najgorszym stanie są pompy, które należałoby stopniowo wymieniać, poza tym na dachu budynku należałoby wymienić orywnowanie. Poza tym, zdaniem Pana Sobczyńskiego dużym problemem jest wrzucanie do kanalizacji przez społeczeństwo przeróżnych rzeczy, które powodują uszkodzenie pomp i sterowników.

W temacie ścieków głos zabrał również radny Olejniczak, który poinformował, że zwiększeniu ilości ścieków przyczynia się podłączanie do kanalizacji odprowadzania wody deszczowej, wobec czego jego zdaniem należałoby powołać straż gminną, która robiłaby kontrolę w tym temacie.

Pomysł radnego Olejniczaka skrytykowała radna Ziółkowska i radny Płóciennik.

W związku z brakiem dodatkowych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Emilia Konieczna

**Przewodniczący Komisji
ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Zdzisław Gniłka